

آموزش و آزمون  
پاسخ تشریحی سوالات  
و مسائل  
ریاضیات پنجم  
برای دانش آموزان تیزهوش



خواهی بشوی قبول آسان  
با رتبه عالی و درخشان  
برخیز و کنون ریاضی آموز  
از دست مده فرصت امروز  
همراه توایم با رشدات  
تا باز کنی در سعادت

از مجموعه **(شاد)**

**(مز شکوفایی استعدادهای دانش آموزان تیزهوش)**

محمد بُرجی اصفهانی - هادی عزیززاده  
مریم بُرجی اصفهانی





## به نام فداوند جان و فرد کزین برتر اندیشه برنگذرد

کتاب «ریاضیات پنجم برای دانشآموزان تیزهوش» کتابی است از مجموعه‌ی «رشادت» که کلیه‌ی مطالب ریاضی پنجم ابتدایی را در سطح پیشرفته ارائه می‌دهد. دانشآموز، ابتدا با خلاصه‌ی مباحث و نکته‌های مهم‌ هر فصل آشنا می‌شود و با مثال‌هایی بر حل آن‌ها اشراف پیدا می‌کند. سپس برای هر فصل، تعدادی سؤال چهارگزینه‌ای و تعدادی مسئله‌ی تشریحی را حل می‌کند تا بر موضوع تسلط یابد. سؤالات چهارگزینه‌ای و مسائل تشریحی این کتاب به سه گروه آغازین (ساده)، میانی (متوسط) و پیاپی (دشوار) تقسیم شده‌اند که ترتیب مطالعه و حل آن‌ها باید رعایت شود. انتظار می‌رود کتاب حاضر، همه‌ی نیازهای دانشآموزان پنجم دبستان مدارس خاص و برتر را پاسخ‌گو باشد.

در اینجا لازم می‌دانیم از جناب آقای یحیی دهقانی مدیرعامل محترم شرکت آموزشی، فرهنگی و انتشاراتی مبتکران که شرایط و امکانات لازم را برای چاپ این کتاب فراهم آورده‌اند، تشکر کنیم. از خانم شبnum کیان‌بیشه و آقای سینا بهرنگی هم که با مطالعه و ویرایش بخش‌هایی از کتاب، مؤلفان را در آماده کردن به موقع کتاب یاری کرده‌اند، سپاسگزاریم.

هم‌چنین از خانم‌ها ناهید صبائی (حروفچین و صفحه‌آرا)، مليحه محمدی، سمیرا ایمان‌فرد، بهاره خدامی و مینا هرمزی (گرافیست‌ها) و مدیران و همکاران واحدهای حروفچینی، تولید و فروش سپاسگزاریم. امیدواریم دبیران محترم ریاضی و دانشآموزان و خانواده‌های عزیز آن‌ها ما را با اعلام نظرات، پیشنهادها و انتقادهای خود درباره‌ی این کتاب یاری فرمایند.

محمد بُرجی اصفهانی  
هادی عزیززاده  
مریم بُرجی اصفهانی

## فهرست مطالب

صفحه

عنوان

راهنمای استفاده از کتاب ..... ۶

### پاسخ‌نامه‌ی تشریعی

۸	عددنویسی و الگوها	فصل اول
۳۴	كسر	فصل دوم
۶۱	نسبت، تناسب و درصد	فصل سوم
۸۹	تقارن و چندضلعی‌ها	فصل چهارم
۱۱۱	اعداد اعشاری	فصل پنجم
۱۳۴	اندازه‌گیری	فصل ششم
۱۶۱	آمار و احتمال	فصل هفتم

## راهنمای استفاده از کتاب

### دانشآموز گرامی

قبل از آغاز مطالعه‌ی این کتاب به توصیه‌ها و موارد زیر توجه فرمایید:

- ۱- ابتدا خلاصه‌ی درس و مثال‌های فصل موردنظر را مطالعه کنید.
- ۲- سوالات چهارگزینه‌ای و تشریحی هر فصل را پاسخ دهید. سوالات از ساده به سخت تنظیم و به سه گروه آغازین (садه)، میانی (متوسط) و پایانی (مشکل) تقسیم شده‌اند. پس از آن که به همه‌ی سوالات چهارگزینه‌ای و تشریحی یک گروه پاسخ دادید، به کتاب پاسخ‌نامه مراجعه کنید و پاسخ‌های خود را با پاسخ‌های درست سوالات مقایسه کنید. حتماً پاسخ‌نامه را دقیق بخوانید حتی اگر پاسخ شما به سوالی درست باشد. ممکن است ما راه حل ساده‌تری را پیشنهاد کرده باشیم.
- ۳- تا زمانی که به سوالات یک گروه پاسخ نداده‌اید، سراغ سوالات گروه بالاتر نزوید. سوالات گروه پایانی باید در آخرین مرحله پاسخ داده شوند.
- ۴- برای آن که بدانید سطح علمی شما در درس ریاضی چیست، پس از پاسخ دادن به سوالات چهارگزینه‌ای پایانی، تعداد انتخاب‌های درست و تعداد انتخاب‌های غلط خود را بشمارید و نمره‌ی خودتان را با رابطه‌ی زیر محاسبه کنید:

$$\frac{\text{تعداد پاسخ‌های غلط}}{\text{تعداد پاسخ‌های درست}} - \frac{3}{\text{نمره}} = \text{نمره}$$

(یعنی هر سه انتخاب غلط، یک انتخاب درست را خنثی می‌کند). سپس نمره‌ی خود را از ۲۰ محاسبه کرده و با مراجعه به جدول زیر، سطح علمی خود را مشخص کنید.

نمره	سطح علمی
۱ - ۵	متوسط
۶ - ۱۰	خوب
۱۱ - ۱۵	خیلی خوب
۱۶ - ۱۹	عالی
۲۰	نایخنده

- ۵- برای آن که با روش درست مطالعه و روش درست تست زدن آشنا شوید و از خدمات مشاوره‌ای آموزشی بهره‌مند گردید، به شما توصیه می‌شود که با آرمان و آیدا در سفر مطالعه‌ی این کتاب همراه شوید و نکات مهمی را که همراه با تصویر آن‌ها، در قالب شعر یا نثر بیان شده است به دقت مطالعه و به آن‌ها عمل کنید.

موفق باشید.

# پاسخ نامه


طل بکن تو هر سؤال لين کتاب  
پاسفت بحشک نباشد بحظا  
نمراهی منفی بود گاهی میان  
روی یک نمره بدلان که فورده خط  
شیر و خط نزدراز و بازی درنیار!

با تمرکز، با تفکر، بحشتا  
گر بود غایب یکی از این سه تا  
در سؤالی که بود تستی بدلان  
با سه پاسخ که دهی جانا غلط  
دقیقی بسیار کن ای هوشیار



# پاسخنامه‌ی تشرییمی

## عددنویسی و الگوها



### ★ آغازین

۱ - گزینه‌ی (۳)

۲ - گزینه‌ی (۳)

حل:

میلیارد	میلیون	هزار	یکی
۵	۰۴۹	۷۲۱	۳۶۸

رقم ۵ مربوط به طبقه‌ی میلیارد و ارقام ۰، ۴ و ۹ مربوط به طبقه‌ی میلیون است.

۳ - گزینه‌ی (۲)

میلیارد				میلیون				هزار				
ص	د	ی	د	ص	د	ی	د	ص	د	ی	د	ی
۸	۶	۳	۰	۱	۵	۳	۴	۲	۷	۹		

۴ - گزینه‌ی (۴)

حل: گزینه‌ی (۴) عدد ۲۱۰۰۰ و سایر گزینه‌ها عدد ۲۰۰۰۰ را نمایش می‌دهند.

۵ - گزینه‌ی (۱)

حل:

$$8063400 \div 2 = 4031700$$

$$(50 \times 10000) + (40 \times 100) + (35 \times 10) = 500000 + 4000 + 350 = 504350$$

$$\begin{array}{r}
 & 1 \\
 & 4 \quad 0 \quad 3 \quad 1 \quad 7 \quad 0 \quad 0 \\
 + & 5 \quad 0 \quad 4 \quad 3 \quad 5 \quad 0 \\
 \hline
 & 4 \quad 5 \quad 3 \quad 6 \quad 0 \quad 5 \quad 0
 \end{array}$$



۶ - گزینه‌ی (۴)

حل:

$$\text{ارزش رقم ۴} = ۴۰۰۰۰$$

$$\text{ارزش رقم ۸} = ۸۰۰$$

$$۴۰۰۰۰ \div ۸۰۰ = ۵۰$$

۷ - گزینه‌ی (۲)

حل: به عنوان مثال، اگر آخرین رقم ۵ و سایر ارقام عدد ۱ باشد، داریم:

میلیارد				میلیون				هزار			
ص	د	ی	م	ص	د	ی	م	ص	د	ی	م
۵	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱

۸ - گزینه‌ی (۳)

۹ - گزینه‌ی (۳)

حل: تصویر هر یک از اعداد در آینه برابر است با:

$$7570 \rightarrow 0757$$

$$6051502 \rightarrow 6051502$$


$$815718 \rightarrow 817518$$

$$8572758 \rightarrow 8576758$$

۱۰ - گزینه‌ی (۱)

حل:

$$400, 320, 280, 260, 250, 245$$


  
 $\begin{matrix} -80 \\ \downarrow \\ \div 2 \end{matrix}$ 
 $\begin{matrix} -40 \\ \downarrow \\ \div 2 \end{matrix}$ 
 $\begin{matrix} -20 \\ \downarrow \\ \div 2 \end{matrix}$ 
 $\begin{matrix} -10 \\ \downarrow \\ \div 2 \end{matrix}$ 
 $\begin{matrix} -5 \\ \downarrow \\ \div 2 \end{matrix}$

۱۱ - گزینه‌ی (۴)

حل: هر برگ ۲ صفحه است؛ بنابراین این کتاب داستان ۲۷۰ صفحه دارد:

$$135 \times 2 = 270$$

به جز ۹۹ صفحه‌ی آغازین، ۱۷۱ صفحه‌ی باقی‌مانده‌ی آن اعداد سه رقمی هستند:

$$270 - 99 = 171$$

۱۲ - گزینه‌ی (۴)

حل:

$$1200 \div 120 = 10$$

$$(1200 \div 6) \div 20 = 200 \div 20 = 10$$

$$((1200 \div 4) \div 15) \div 2 = (300 \div 15) \div 2 = 20 \div 2 = 10$$

$$((1200 \div 20) \div 3) \div 20 = (60 \div 3) \div 20 = 20 \div 20 = 1$$



### ۱۳ - گزینه‌ی (۱)

**حل:** اولویت عملیات به صورت زیر است:

۱- پراتنز

۲- ضرب یا تقسیم (از چپ به راست)

۳- جمع یا تفریق (از چپ به راست)

$$۳ + ۵ \times ۴ - (۸ \div ۴ \times ۲) = ۳ + ۵ \times ۴ - (۲ \times ۲) = ۳ + ۵ \times ۴ - ۴ = ۳ + ۲۰ - ۴ = ۲۳ - ۴ = ۱۹$$

### ۱۴ - گزینه‌ی (۲)

**حل:** گزینه‌ی (۱) تقریباً عدد ۷۵۰۰۰ و گزینه‌های (۲) و (۴) عددی بزرگتر از ۷۰۰۰۰ را نمایش می‌دهند.

### ۱۵ - گزینه‌ی (۳)

**حل:**

$$\frac{۲}{۱۰} \times \frac{۴}{۶۰} = \frac{۲}{۱۰} \times \frac{۲۴}{۶۰} = \frac{۲}{۱۰} : \frac{۲۴}{۶۰}$$

$$2 : 23' : 60'' = 2 : 24' : 00''$$

$$\begin{array}{r} + 1 \\ \hline 24 \end{array} \quad \begin{array}{r} - 60 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\frac{۷}{۱۵} = \frac{۲}{۵} = \frac{۲}{۱۰} \times \frac{۲۴}{۶۰} = \frac{۲}{۱۰} : \frac{۲۴}{۶۰}$$

### ۱۶ - گزینه‌ی (۴)

**حل:** شکل‌های اضافه شده به شکل اول به ترتیب شش‌ضلعی، پنج‌ضلعی و چهار‌ضلعی هستند؛ بنابراین شکل بعدی باید سه‌ضلعی باشد. از سویی باید هم با چهار‌ضلعی و هم با هفت‌ضلعی، ضلع مشترک داشته باشد.

### ۱۷ - گزینه‌ی (۴)

**حل:**

$$85900000 \leftarrow 85974037 \rightarrow 86000000$$

$$\frac{\text{ص}}{۳} \times \frac{\text{د}}{۴} \times \frac{\text{ئ}}{۴} = ۴۸$$

### ۱۸ - گزینه‌ی (۲)

**حل:**

$$\begin{array}{r} ۱۳ : ۱۶' : ۲۰'' \\ \hline - ۱۰ : ۱۲' : ۵۴'' \\ \hline ۳ : ۳۳' : ۲۶'' \end{array}$$

بعد از ظهر

### ۱۹ - گزینه‌ی (۳)

**حل:**



٢٠ - گزينه‌ي (۲)  
حل:

عدد	ارزش رقمی
٦٤٥٠٣٢٤١	٣٠٠٠
٧٣١٨٩٢	٣٠٠٠٠
٨٤٦٢٠٧٣١	٣٠
٤٨٥٢٤٠١٤٣٥٧	٣٠٠

## ★ ميانی

٢١ - گزينه‌ي (۱)  
حل:

$$٩ + ٨ + ٥ + ١ = ٢٤$$

$$١ + ٥ + ٨ + ٩ = ٢٤$$

$$\begin{array}{r} ٧ \quad ٩ \quad ١ \\ ٩ \cancel{\times} \quad \cancel{٦} \quad | \\ - ١ \quad ٥ \quad ٨ \quad ٩ \\ \hline ٨ \quad ٧ \quad ١ \quad ٢ \end{array}$$

٢٢ - گزينه‌ي (۲)

راه حل اول: مجموع اعداد ١ تا ١٧ را به دست می‌آوریم:

$$١ + ٢ + ٣ + \dots + ١٧ = \frac{(١+١٧) \times ١٧}{٢} = ١٥٣$$

راه حل دوم: نصف حاصل‌ضرب عدد ١٧ و عدد بعد از آن (١٨) را به دست می‌آوریم:

$$\frac{١٧ \times ١٨}{٢} = ١٥٣$$

٢٣ - گزينه‌ي (۲)

حل: باید دقت کرد که اعداد بین ١٥ و ١٢٥ را خواسته؛ بنابراین خود این اعداد شمرده نمی‌شوند. یکان این

اعداد ٥ است: ٢٥، ٣٥، ٤٥، ٥٥، ٦٥، ٧٥، ٨٥، ٩٥، ١٠٥، ١١٥

دهگان این اعداد ٥ است: ٥٠، ٥١، ٥٢، ٥٣، ٥٤، ٥٥، ٥٦، ٥٧، ٥٨، ٥٩

بنابراین ٢٠ مرتبه از رقم ٥ استفاده شده است:

**تذکرہ:** عدد ٥٥، دو رقم ٥ دارد؛ بنابراین دو بار شمرده می‌شود.

٢٤ - گزينه‌ي (۲)  
حل:

$\underbrace{1, 2, \dots, 9}_{9 \text{ عدد دو رقمی}}, \underbrace{10, 11, \dots, 99}_{90 \text{ عدد یک رقمی}}, \underbrace{100, 101, \dots, 146}_{47 \text{ عدد سه رقمی}}$

$$(146 - 99) = 47$$

$$9 + (2 \times 90) + (3 \times 47) = 330$$

### ۲۵ - گزینه‌ی (۲)

**حل:** از دو عدد متولی همواره یکی فرد و دیگری زوج است؛ بنابراین حاصل ضرب آن‌ها قطعاً عددی زوج خواهد بود ( $۱۴۳ \times ۱۴۴ = ۱۸۹۲$ ).

### ۲۶ - گزینه‌ی (۳)

راه حل اول:

$$\begin{array}{ccccccc} ۱ & , & ۱۱ & , & ۳۲ & , & ۹۵ & , & ۲۸۴ \\ +7 & & +21 & & +63 & & +189 \\ \hline \times 3 & & \times 3 & & \times 3 & & \times 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccccccc} ۱ & , & ۱۱ & , & ۳۲ & , & ۹۵ & , & ۲۸۴ \\ \times 3-1 & & \times 3-1 & & \times 3-1 & & \times 3-1 \end{array}$$

راه حل دوم:

### ۲۷ - گزینه‌ی (۲)

**راه حل اول:** اگر اعداد افقی و عمودی را با یکدیگر جمع کنیم، برابر  $۴۸$  می‌شود ( $۱+۲+\dots+۹ = ۴۵$ ).

از سویی در به دست آوردن این مجموع، خانه‌ی رنگی جدول دو بار (یکبار افقی و یکبار عمودی) و سایر خانه‌ها یکبار حساب می‌شوند؛ پس داریم:

$$\begin{aligned} ۱+۲+\dots+۹+\boxed{\phantom{0}} &= ۴۸ \\ ۴۵+\boxed{\phantom{0}} &= ۴۸ \rightarrow \boxed{\phantom{0}} = ۳ \end{aligned}$$

بنابراین در این خانه، عدد  $۳$  قرار می‌گیرد. مثلاً یکی از این حالت‌ها به صورت زیر است:

		۸	
		۵	
۱	۴	۳	۷ ۹
		۶	
		۲	

### ۲۸ - گزینه‌ی (۳)


**حل:**

$$\frac{۱۲ \times ۱۲}{۳} = ۴۸$$

### ۲۹ - گزینه‌ی (۲)

**حل:** کافیست زمان واقعی را از ساعت  $۱۲$  کم کنیم تا تصویر آن در آینه به دست آید:

$$\begin{array}{r} ۱۱ ۵۹' ۶۰'' \\ ۱۲ \quad ۰۰' ۰۰'' \\ - 6 ۲۱' ۵۱'' \\ \hline ۵ ۳۸' ۹'' \end{array}$$



### ۳۰- گزينه‌ي (۱)

حل: از آنجا که فرد بودن عدد مهم است، به ترتیب تعداد اعدادی که در مرتبه‌های یکان، صدگان و دهگان قرار می‌گیرند، را محاسبه می‌کنیم.

$$\frac{۵}{۴} \times \frac{۴}{۴} \times \frac{۳}{۴} = ۴۸$$

### ۳۱- گزينه‌ي (۲)

حل: از آنجا که تعداد ارقام تصویر عدد یکی کمتر شده است، می‌توان نتیجه گرفت که یکان آن رقم صفر است؛ بنابراین بر اعداد ۲، ۵ و ۱۰ بخش‌پذیر می‌باشد.

### ۳۲- گزينه‌ي (۳)

حل: حاصل تقسیم یک عدد زوج بر مقسوم‌علیه آن، ممکن است زوج یا فرد باشد. مثلاً:

$$12 \div 6 = 2$$

$$12 \div 4 = 3$$

### ۳۳- گزينه‌ي (۴)

حل: گزینه‌ی ۴ برابر با ۶ متر و ۱۶ سانتی‌متر و سایر گزینه‌ها برابر با ۶ متر و ۲۵ سانتی‌متر هستند.

### ۳۴- گزينه‌ي (۵)

حل: اولویت عملیات را رعایت می‌کنیم:

$$\begin{aligned} 25 - 3 \times 3 + 6 + (5 + 3 \times (\underbrace{8 - 4 \times 2}_{\circ})) &= 25 - 3 \times 3 + 6 + (5 + \underbrace{3 \times 0}_{\circ}) = 25 - 3 \times 3 + 6 + 5 \\ &= 25 - 9 + 6 + 5 = 16 + 6 + 5 = 27 \end{aligned}$$


### ۳۵- گزينه‌ي (۶)

$$\begin{array}{r} 60743528 \rightarrow 20 \\ 60723548 \\ \times \quad \quad \quad 100 \\ \hline 6072354800 \rightarrow 2000000 \\ 2000000 \div 20 = 100000 \end{array}$$

حل:

### ۳۶- گزينه‌ي (۱)

حل: همان‌طور که در شکل‌های زیر می‌بینید، مربع یکی در میان، یکی در جهت عقربه‌های ساعت و ۲ تا در خلاف جهت عقربه‌های ساعت روی اضلاع هشت‌ضلعی حرکت کرده است:



## ۳۷- گزینه‌ی (۲)

**حل:** ارقامی که یکان آن‌ها ۷ است، ۱۲ تا هستند:

$$۳۷, ۴۷, ۵۷, ۶۷, ۷۷, ۸۷, ۹۷, ۱۰۷, ۱۱۷, ۱۲۷, ۱۳۷, ۱۴۷$$

ارقامی که دهگان آن‌ها ۷ است، ۱۵ تا هستند:

$$۷۰, ۷۱, ۷۲, ۷۳, ۷۴, ۷۵, ۷۶, ۷۷, ۷۸, ۷۹$$

باید دقت کرد که عدد ۷۷ به اشتباه دو بار شمرده نشود؛ بنابراین ۲۱ عدد، رقم ۷ دارند:

$$(۱۲+۱۰)-۱=۲۱$$

## ۳۸- گزینه‌ی (۱)

**حل:** اگر اعداد افقی و عمودی را با یکدیگر جمع کنیم، خانه‌ی وسطی (عدد ۶) دو بار و سایر خانه‌ها یکبار حساب می‌شوند؛ بنابراین مجموع اعداد ۱۲ تا ۱۲ و عدد ۶، برابر با دو برابر حاصل جمع اعداد داخل خانه‌های عمودی (یا خانه‌های افقی) است. یعنی:

$$(۴+۵+۶+\cdots+۱۲)+۶=۲ \times \boxed{\phantom{0}}$$

$$\frac{(۴+۱۲) \times ۹}{۲} + ۶ = ۲ \times \boxed{\phantom{0}}$$

$$۷۸ = ۲ \times \boxed{\phantom{0}} \rightarrow \boxed{\phantom{0}} = \frac{۷۸}{۲} = ۳۹$$

## ۳۹- گزینه‌ی (۳)

**حل:** تنها عدد چهار رقمی که با این ویژگی‌ها می‌توان نوشت، عدد ۸۶۳۲ است؛ بنابراین:

$$۸+۶+۳+۲=۱۹$$

## ۴۰- گزینه‌ی (۴)

**حل:** اگر اعداد الگو را ادامه دهیم، خواهیم دید که یکان اعداد فقط می‌تواند یکی از ارقام ۳، ۹، ۷ یا ۱ باشد؛ بنابراین عدد ۹۸۴۱۵ نمی‌تواند جزو اعداد این الگو باشد.

$$\underline{۳}, \underline{۹}, \underline{۲۷}, \underline{۸۱}, \underline{۲۴۳}, \underline{۷۲۹}, \underline{۲۱۸۷}, \underline{۶۵۶۱}, \underline{۱۹۶۸۳}, \dots$$

## ۴۱- گزینه‌ی (۵)

**حل:** تصویر اعداد سه رقمی غیرتکراری زیر در آینه، با خود عدد برابر است:

$$۲۰۶, ۲۱۶, ۲۵۶, ۲۷۶, ۲۸۶, ۶۰۲, ۶۱۲, ۶۵۲, ۶۷۲, ۶۸۲$$

## ۴۲- گزینه‌ی (۶)

**حل:**

$$7:50', 8, 8:20', 9, 10:20', 13$$

$$+10' \quad +20' \quad +40' \quad +80' \quad +160'$$

$$\times 2 \quad \times 2 \quad \times 2 \quad \times 2 \quad \times 2$$



(۴۳) - گزینه‌ی (۴)

$$\begin{array}{r}
 & ۱ & ۳۷' & ۵۲"
 \\ \times & & & ۳ \\
 \hline
 & ۳ & ۱۱' & ۱۵۶"
 \\ + & ۲ & & - ۱۲۰ \\
 \hline
 & ۳ & ۱۱۳' & ۳۶"
 \\ + 1 & - ۶۰ & & \\
 \hline
 & ۴ & ۵۳' & ۳۶"
 \end{array}$$

حل:

(۴۴) - گزینه‌ی (۴)

حل:

شماره‌ی شکل	۱	۲	۳	۴	...	۱۰
تعداد چوب کبریت‌ها	۳	$۳+۳$	$۳+(۳+۴)$	$۳+(۳+۴+۵)$	...	$۳+(۳+۴+۵+\dots+۱۱)$

$$3 + (3 + 4 + 5 + \dots + 11) = 3 + \frac{(3+11) \times 9}{2} = 3 + 63 = 66$$

(۴۵) - گزینه‌ی (۴)

حل: در مبحث اعداد مثلثی آموختیم که هر عدد مثلثی، نصف حاصل‌ضرب دو عدد متولای است؛ پس اگر دو برابر عددی، حاصل‌ضرب دو عدد متولای باشد، آن عدد جزو اعداد مثلثی است. از آنجا که نمی‌توان عدد  $220 = 2 \times 110$  را به صورت حاصل‌ضرب دو عدد متولای نوشت؛ بنابراین عدد ۱۱۰ جزو اعداد مثلثی نیست:

$$2 \times 36 = 72 = 8 \times 9$$

$$2 \times 55 = 110 = 10 \times 11$$

$$2 \times 110 = 220$$

$$2 \times 210 = 420 = 20 \times 21$$

پایانی \*

(۴۶) - گزینه‌ی (۱)

حل:

$$\begin{array}{ccccccc}
 ۱۲۲ & , & ۲۳۶ & , & ۳۴۱۲ & , & ۴۵۲۰ & , & ۵۶۳۰ \\
 1 \times 2 = ۲ & & 2 \times 3 = ۶ & & 3 \times 4 = ۱۲ & & 4 \times ۵ = ۲۰ & & 5 \times ۶ = ۳۰
 \end{array}$$

(۴۷) - گزینه‌ی (۳)

حل: کل اعداد سه رقمی که با این ارقام می‌توان نوشت:

اعداد سه رقمی غیرتکراری که با این ارقام می‌توان نوشت:

$$\frac{\text{ص}}{۴} \times \frac{\text{د}}{۵} \times \frac{\text{ی}}{۵} = 100$$

$$\frac{\text{ص}}{۴} \times \frac{\text{د}}{۴} \times \frac{\text{ی}}{۳} = ۱۴۸$$

$$100 - ۱۴۸ = ۵۲$$

اعداد سه رقمی که حداقل یک رقم تکراری دارند:



## (۴۸) - گزینه‌ی

حل:

(صفحه)

$$\underbrace{1, 2, 3, \dots, 9}, \underbrace{10, \dots, 99}, \underbrace{100, \dots, 256}$$

۹ عدد سه رقمی ۹۰ عدد دو رقمی ۱۵۷

$$(256 - 99 = 157)$$

$$9 + (2 \times 90) + (3 \times 157) = 660$$

## (۴۹) - گزینه‌ی

حل:

$$\begin{array}{r}
 5 \\
 - 4 \\
 \hline
 1
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 60' \\
 + 10' \\
 \hline
 70
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 120'' \\
 + 28'' \\
 \hline
 148
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 4 \\
 | \\
 1:17':37''
 \end{array}$$

## (۵۰) - گزینه‌ی

حل: به ترتیب از ۱۵ شروع شده و در جهت عقربه‌های ساعت، تصویر اعداد در آینه‌ی تخت بهجای خود عدد نوشته شده است.

## (۵۱) - گزینه‌ی

حل: به ازای تقریب‌های مختلف خواهیم داشت:

<b>۷۵۰۰۰۰۰۰</b>	$\leftarrow 7549830 \rightarrow$	<b>۷۶۰۰۰۰۰۰</b>
<b>۷۵۴۹۰۰۰۰</b>	$\leftarrow 7549830 \rightarrow$	<b>۷۵۵۰۰۰۰۰</b>
<b>۷۵۴۰۰۰۰۰</b>	$\leftarrow 7549830 \rightarrow$	<b>۷۵۵۰۰۰۰۰</b>
<b>۷۵۴۹۸۳۰۰</b>	$\leftarrow 7549830 \rightarrow$	<b>۷۵۴۹۸۴۰۰</b>

تقریب ۱ میلیون

تقریب ۱۰ هزار

تقریب ۱۰۰ هزار

تقریب ۱۰۰

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، تنها در گزینه‌ی (۳)، تقریب درست زده شده است.

## (۵۲) - گزینه‌ی

حل: از آنجا که تعداد ارقام به کار رفته برای شماره‌گذاری صفحات، عددی بزرگ‌تر از ۱۸۹ (۹ رقم برای اعداد یک رقمی و ۱۸۰ رقم برای ۹۰ عدد دو رقمی) است. تعداد صفحات کتاب، عددی سه رقمی خواهد بود. تعداد اعداد سه رقمی را به دست می‌آوریم:

$$\frac{612 - 189}{3} = 141$$

۱۴۱ عدد سه رقمی داریم که با ۹۹ عدد یک رقمی و دو رقمی، تعداد صفحات کتاب ۲۴۰ صفحه خواهد بود:



### ۵۳- گزينه‌ي (۴)

**حل:** باید دقت کرد که در شکل هشتم، تنها تعداد مربع‌های واحد موردنظر نیستند، بلکه همه‌ی مربع‌های موجود در شکل ( $1 \times 1$ ،  $2 \times 2$ ،  $3 \times 3$ ،  $\dots$ ،  $8 \times 8$ ) باید شمرده شوند. جدول زیر، الگوی شمارش تعداد مربع‌های هر نوع را در ۸ شکل اول این الگو تعابير می‌دهد.

مجموع تعداد مربع‌ها	مربع‌های $8 \times 8$	...	مربع‌های $4 \times 4$	مربع‌های $3 \times 3$	مربع‌های $2 \times 2$	مربع‌های $1 \times 1$	
۱						۱ ( $1 \times 1$ )	شکل (۱)
$1 + 4 = 5$					۱ ( $1 \times 1$ )	۴ ( $2 \times 2$ )	شکل (۲)
$1 + 4 + 9 = 14$				۱ ( $1 \times 1$ )	۴ ( $2 \times 2$ )	۹ ( $3 \times 3$ )	شکل (۳)
$1 + 4 + 9 + 16 = 30$			۱ ( $1 \times 1$ )	۴ ( $2 \times 2$ )	۹ ( $3 \times 3$ )	۱۶ ( $4 \times 4$ )	شکل (۴)
...		...	...	...	...	...	...
$1 + 4 + 9 + \dots + 64 = 204$	۱ ( $1 \times 1$ )	...	۲۵ ( $5 \times 5$ )	۳۶ ( $6 \times 6$ )	۴۹ ( $7 \times 7$ )	۶۴ ( $8 \times 8$ )	شکل (۸)

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، تعداد مربع‌ها از الگوی اعداد مربعی پیروی می‌کند.

### ۵۴- گزينه‌ي (۳)

**حل:**

$$3, 6, 24, 192, 3072, \dots$$

$$\begin{matrix} 3 & , & 6 & , & 24 & , & 192 & , & 3072 & , & \dots \\ \times 2 & \times 4 & \times 8 & \times 16 & & & & & & & \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} & & \times 2 & & \times 2 & & \times 2 & & \end{matrix}$$

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، عدد اول الگو (عدد ۳) در تعدادی ۲ ضرب می‌شود؛ بنابراین یکان حاصل ضرب هرگز نمی‌تواند صفر باشد؛ زیرا برای این‌که یکان عددی صفر باشد، باید آن عدد علاوه بر عامل ۲، عامل ۵ هم داشته باشد ولی هیچ‌کدام از این اعداد در ۵ ضرب نمی‌شوند.

### ۵۵- گزينه‌ي (۱)

**حل:** با توجه به حرف «الف» که در دو کلمه‌ی «مشارکت» و «غافل» وجود دارد و همچنین رقم ۲ که در دو عدد ۱۷۲۵۰۴ و ۳۲۹۶ مشترک است، می‌توان فهمید که ارقام مربوط به هر حرف به ترتیب زیر است:

ت ک ر ا ش م  
۱ ۷ ۲ ۵ ۰ ۴

ل ف ا غ  
۳ ۲ ۹ ۶

ل ا غ ت ش ا  
۲ ۷ ۴ ۳ ۲ ۶

بنابراین کلمه‌ی «اشغال» را با عدد ۲۷۴۳۲۶ خواهد نوشت:

### ۵۶- گزینه‌ی (۱)


**حل:** برای این‌که حاصل ضرب، حداکثر و فرد باشد، باید ارقام دهگان دو عدد ۸ و ۹ و یکان آن‌ها دو عدد ۵ و ۷ باشد. حاصل ضرب دو حالت ممکن را به دست می‌آوریم و مقدار بیشتر را انتخاب می‌کنیم:

$$\begin{array}{r} 97 \\ \times 85 \\ \hline 8245 \end{array} \quad \begin{array}{r} 95 \\ \times 87 \\ \hline 8265 \end{array}$$

بنابراین اعداد موردنظر ۹۵ و ۸۷ هستند و اختلاف آن‌ها برابر با ۸ است:

### ۵۷- گزینه‌ی (۲)

**حل:**



### ۵۸- گزینه‌ی (۳)

**حل:** تصویر اختلاف دو عدد در آینه ۵۶۲ است؛ بنابراین اختلاف دو عدد ۶۲۵ می‌باشد. اگر عدد کوچکتر را برابر با یک مربع فرض کنیم، خواهیم داشت:

$$\square\square\square\square\square\square = 625 \rightarrow \square = 625 \div 5 = 125 \quad \text{عدد کوچکتر}$$

$$125 \times 6 = 750 \quad \text{عدد بزرگتر}$$

### ۵۹- گزینه‌ی (۴)

**حل:** هر شبانه‌روز ۲۴ ساعت است؛ بنابراین ۲۰۰ ساعت، ۸ شبانه‌روز و ۸ ساعت است:

$$\begin{array}{r} 200 \\ - 192 \\ \hline 8 \end{array}$$


۸ ساعت،  $\frac{1}{3}$  شبانه‌روز است؛ پس این ساعت در ۸ ساعت،  $\frac{1}{3}$  مقدار هر شبانه‌روز، یعنی ۲ دقیقه

$$(2) \times \frac{1}{3} = 2 \quad \text{عقب می‌افتد.}$$

$$(8 \times 6) + 2 = 50$$


پس این ساعت بعد از ۲۰۰ ساعت، ۵۰ دقیقه عقب افتاده است:  
یعنی زمان واقعی ۲۴:۶ است:

$$\begin{array}{r} 5 \quad ۳۴' \\ + \quad 50 \\ \hline 5 \quad 84' \\ + 1 \quad - 60 \\ \hline 6 \quad 24' \end{array}$$



### ۶۰- گزینه‌ی (۲)

حل: اگر در هر یک از شکل‌های الگو، دایره‌ی رنگ شده را در نظر نگیریم، خواهیم دید که تعداد دایره‌ها، از الگوی اعداد مربعی پیروی می‌کند:



بنابراین تعداد مربع‌های هر یک از شکل‌ها، برابر با حاصل جمع یک عدد مربعی با عدد یک است. در صورتی که عدد ۶۴ را نمی‌توان به صورت حاصل جمع یک عدد مربعی با عدد یک نوشت:


$$50 = 1 + (7 \times 7)$$

$$82 = 1 + (9 \times 9)$$


$$101 = 1 + (10 \times 10)$$

$$64 = 1 + 6^2$$

### یادداشت‌های من



## پاسخنامه‌ی سوالات تشرییحی عددنویسی و الگوها








★ آغازین

- حل:

عدد	۴۷۵,۰۰۲,۳۴۱	۳,۹۸۴,۰۶۵,۲۱۷	۲۴۱,۳۷۹,۶۰۵,۸۰۱	۷۵,۰۰۰,۳۰۰,۰۲۱۴
ارزش رقم	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
مرتبه‌ی رقم	صدگان	یکان میلیارد	صدگان میلیون	صدگان هزار

- حل:



- حل:

- (الف) ۱۹۰۰ , ۱۶۰۰ , ۱۳۵۰ , ۱۱۵۰ , ۱۰۰۰ , ۹۰۰ , ۸۵۰
- $-300$   $-250$   $-200$   $-150$   $-100$   $-50$
- $-50$   $-50$   $-50$   $-50$   $-50$   $-50$

