

الله  
الصلوة  
الصلوة

# چابکا

پنجم ابتدایی

## کتاب جامع تیزهوشان

مؤلفین: حسن ربانی، سجاد سرزعیم، وحید گوران



در فرهنگ و اساطیر ایران و جهان هدّه نماد دانایی،

راهنمایی و آموزش است.

پویش | پیام آور | دانایی

# پیش‌گفتار

به نام خداوند مهربان

همراهان صمیمی پویش:

آنچه در دست دارید کتاب جدیدی است از مجموعه‌ی مشهور "پایه‌پا" که مطابق

همیشه با دست پر به سراغ شما آمده است.

همواره اهتمام «پویش»، انتشار کتاب‌هایی با ساختار مفید و متفاوت است که شایستگی و بایستگی خود

را در عمل به اثبات برساند.

در همین راستا تلاش شده محتوای کتاب با جزئیات دقیق و نظرات کارشناسانه، طراحی و هدف‌گذاری گردد.

هرآنچه لازم است را یک جا و در یک کتاب برای شما گردآوری کرده و کمال دقت و تجربه خود را بر این مهم  
متمرکز ساخته‌ایم.

در این مسیر از تجربه‌ی کارشناسان مجرب، همکاری مؤلفین توانند و حضور ناظران توانا بهره جستیم و

اکنون نتیجه‌ی کار تیم پویش را با امید اتریخشی کامل آن، به حضور شما عزیزان گرانقدر تقدیم می‌داریم تا

با یکدیگر مسیر اعتلای فرهنگی، علمی و آموزشی امیدان آینده‌ی میهن پرافتخارمان را هموارتر سازیم.

از همه‌ی مؤلفین، ویراستاران و دوستانی که در هر کدام از مراحل متفاوت تولید کتاب در هجدۀ ماه

گذشته، پرتلایش و مؤثر در کتاب ما بودند صمیمانه سپاسگزاریم.

مجید نکوراد

# فهرست

۱۰۵	ریاضی
۹۷	علوم تجربی
۱۵۵	فارسی
۲۲۹	مطالعات اجتماعی
۳۴۳	هدایه‌های آسمان
۳۹۵	پاسخ‌نامه

# یافی





## فصل اول: عددنویسی و الگوهای معرفی میلیارد

### عددنویسی و محاسبات عددی



شما از سال اول ابتدایی تا امسال با عددنویسی در سطح‌های مختلف آشنا شدید. امسال می‌خواهیم همان مطالب را با کمی پیشرفت بهویژه در قسمت میلیاردها ادامه دهیم.

#### جدول ارزش مکانی

برای اینکه یک عدد را به حروف بنویسیم و بخوانیم و یا برعکس، بهتر است که از جدول «ارزش مکانی» استفاده کنیم.

در جدول ارزش مکانی ما با طبقه‌ها، مرتبه‌ها و ارقام سروکار داریم.

ارقام ←	مرتبه ←	یکان دهگان صدگانی دصدیصدی	هزار	میلیون	میلیارد	طبله ←

در ردیف اول جدول، طبله‌ها یعنی یکی، هزار، میلیون و ... قرار دارد.

در ردیف دوم جدول، مرتبه‌ی ارقام یعنی یکان، دهگان، صدگان، یکان هزار، دهگان هزار، صدگان هزار و به همین ترتیب برای سایر طبقه‌ها قرار دارد.

در ردیف سوم جدول، ارقام یک عدد قرار می‌گیرد.

**نکته ۱:** ارزش هر طبله با مرتبه‌ی هم ارز،  $1 \times 10^0$  برابر ارزش طبله‌ی هم ارز قبل از خودش (سمت راست) است. مثلاً یکان میلیون هزار برابر یکان هزار ارزش دارد.

**نکته ۲:** ارزش هر مرتبه،  $-1 \times 10^0$  برابر ارزش مرتبه‌ی قبل از خودش (سمت راست) است.

**نکته ۳:** اولین رقم از سمت راست همیشه کمترین ارزش مکانی را دارد.

**نکته ۴:** اولین رقم از سمت چپ همیشه بیشترین ارزش مکانی را دارد.

**مثال** عدد ۲۵۸۴۳۴۱۴۸۶ را ابتدا در جدول ارزش مکانی قرار دهید، سپس به سؤال‌های زیر پاسخ دهید.

(الف) عدد را به حروف بنویسید.

(ب) کدام رقم بیشترین ارزش مکانی را دارد؟

(ج) کدام رقم کمترین ارزش مکانی را دارد؟

(د) ارزش مکانی رقم ۳ چیست؟

یکی	هزار	میلیون	میلیارد	یکان
۶	۸	۴	۳	۱
۰	۰	۵	۸	۲

(الف) دو میلیارد و یاتصد و هشتاد و چهار میلیون و سیصد و چهل و یک هزار و چهارصد و هشتاد و شش

(ب) (یکان میلیارد)

(ج) ۶ (یکان یکی)

(د) صدگان هزار

رقم، در عددلوییسی، با ده رقم یعنی ۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰ سروکار داریم.

عددهای چند رقمی، از کنار هم قرار گشتن چند رقم، یک عدد ساخته می‌شود.

برخی عددها تکرقمی هستند؛ اما بیشتر آنها چندرقمی هستند. تاکنون با اعداد کسری، اعشاری و مخلوط بیز آشنا شده‌اید.

**نکته ۵** برای نوشتن عددها از رقم به حروف، ابتدا بدون استفاده از جدول ارزش مکانی، باید عدد را ۳ رقم، ۳ رقم از سمت راست جدا کنیم، سپس اسم هر طبقه را بالای آن می‌نویسیم و در پایان اعضای هر طبقه را به همراه اسم آن طبقه می‌نویسیم.

**مثال** عدد ۲۱۷ - ۲۸۴۴۸۶ را به حروف بنویسید.

یکی	هزار	میلیون	میلیارد	یکان
۲۱۷	۴۰۰	۲۴۸	۲۸	

۲۱۷ و ۴۰۰ و ۲۴۸ و ۲۸

بیست و هشت میلیارد و دویست و چهل و هشت میلیون و چهارصد هزار و دویست و هفده

**نکته ۶** برای نوشتن عددها از حروف به رقم، ابتدا به ازای هر طبقه سه جای خالی رسم می‌کنیم، رقم‌ها را با توجه به مرتبه و طبقه‌ی آن در جاهای خالی (و یا جدول ارزش مکانی) قرار می‌دهیم.



**مثال** عدد هشتصد و نود و چهار میلیارد و دویست هزار و صد و پنجاه و هشت را به عدد بنویسید.  
با کمی دقت متوجه می‌شویم که عدد طبقه‌ی میلیون ندارد پس به جای آن سه تا صفر قرار می‌دهیم:

یکی	هزار	میلیون	میلیارد
۸	۹	۴	۱

### گنج نامه

در ادامه می‌خواهیم چند رابطه‌ی کاربردی را که به کمک آنها می‌توان سؤال‌های سخت عددنویسی را جواب داد، بیان کنیم:  
**گنج** ا

تعداد عددهای متوالی از یک عدد تا عدد دیگر که با فاصله‌ی ثابت تغییر می‌کنند، از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$\frac{\text{عدد اول} - \text{عدد آخر}}{\text{فاصله بین هر دو عدد}} + 1 = \text{تعداد اعداد}$$

**مثال** از ۴۰ تا ۷۵ چند عدد وجود دارد؟

$$\frac{75 - 40}{1} + 1 = 36 = \text{تعداد اعداد}$$

**نکته‌ی ۷** متوالی یعنی عددها پشت‌سر هم باشند. فاصله‌ی ثابت نیز، یعنی اختلاف هر عدد با عدد قبلی و عدد بعدی خودش برابر باشد. برای مثال، در دنباله‌ی عددهای متوالی زیر، فاصله‌ی هر عدد با عدد قبلی ۳ واحد است.

$$4, 7, 10, 13, \dots$$

تعداد عددهای متوالی بین دو عدد که با فاصله‌ی ثابت تغییر می‌کنند، از رابطه‌ی زیر به دست می‌آید:

$$\frac{\text{عدد اول} - \text{عدد آخر}}{\text{فاصله بین هر دو عدد}} - 1 = \text{تعداد اعداد}$$

**مثال** بین دو عدد ۱ و ۱۰۰ چند عدد وجود دارد؟

$$1 = \text{عدد اول}$$

$$100 - 1 = 99 = \text{تعداد اعداد} \Rightarrow \frac{99 - 1}{1} = 98 = \text{عدد آخر}$$

$$1 = \text{فاصله بین هر دو عدد}$$

## گنج ۲

تعداد عددهای روج و یا فرد در یک مجموعه‌ی عددهای متواالی از رابطه‌های زیر به دست می‌آیند:

$$1 + \frac{\text{کوچک‌ترین عدد روج مجموعه} - \text{بزرگ‌ترین عدد روج مجموعه}}{2} = \text{تعداد عددهای روج}$$

$$1 + \frac{\text{کوچک‌ترین عدد فرد مجموعه} - \text{بزرگ‌ترین عدد فرد مجموعه}}{2} = \text{تعداد عددهای فرد}$$

**مثال** در مجموعه‌ی عددهای ۶ تا ۱۴۵ چند عدد روج وجود دارد؟

$$= 144 - 6 = 138$$

$$\Rightarrow \text{تعداد عددهای روج} = \frac{138 - 6}{2} + 1 = 66$$

فاصله بین دو عدد

## گنج ۳

برای به دست آوردن حاصل جمع عددهای متواالی از رابطه‌ی زیر استفاده می‌شود:

$$\frac{\text{تعداد عددها} \times (\text{عدد اول} + \text{عدد آخر})}{2} = \text{حاصل جمع عددهای متواالی}$$

**مثال** حاصل جمع عددهای ۱ تا ۲۰۰ را به دست آورید.

$$\left. \begin{array}{l} \text{عدد آخر} = 200 \\ \text{عدد اول} = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{200 - 1}{1} + 1 = 200$$

**نکته ۸**: تعداد عددهای طبیعی از ۱ تا  $N$  خود  $N$  است، یعنی از ۱ تا ۲۰۰، ۲۰۱ تا عدد طبیعی داریم.

$$\sqrt{\frac{(200+1) \times 200}{2}} = 201 \times 100 = 20100$$

## اولویت‌ها در چهار عمل اصلی

در چهار عمل اصلی یعنی ( $\times, \div, +, -$ ) ابتدا عملیاتی که در پرانتز قرار دارد را انجام می‌دهیم، سپس ضرب یا تقسیم (از چپ به راست) و در پایان جمع یا تفریق (از چپ به راست) را انجام می‌دهیم.

$$245 + (46 - 2) \times 3 - 7 \div 5 = ?$$

**مثال** حاصل عبارت زیر را به دست آورید.

$$(46 - 2) = 44$$

عملیات را به ترتیب اولویت‌ها انجام می‌دهیم:

$$2) 44 \times 3 = 132$$

$$3) 132 - 7 = 125$$

$$4) 125 \div 5 = 25$$

$$5) 245 + 25 = 270$$

## پرسش‌های چندگزینه‌ای

۱- بزرگ‌ترین عدد ۶ رقمی را با بزرگ‌ترین عدد ۵ رقمی جمع و ۳ واحد از دهگان هزار حاصل کم کردیم. عدد حاصل کدام گزینه است؟

- (۱) ۱۰۹۹۹۸ (۲) ۱۰۸۹۹۸ (۳) ۱۰۷۹۹۸ (۴) ۱۰۶۹۹۸

۲- عدد دویست میلیارد و بیست میلیون و دو هزار و دویست کدام است؟

- (۱) ۲۰۰۲۰۰۲۰۰۰۰ (۲) ۲۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰ (۳) ۲۰۰۰۲۰۰۰۲۰۰۲ (۴) ۲۰۰۲۰۰۰۲۰۰

۳- در عدد ۸۰۴۶۴۶۵۹۷۲۱ ارزش مکانی بزرگ‌ترین رقم کدام است؟

- (۱) صد گان میلیارد (۲) یکان هزار (۳) صد گان هزار (۴) یکان میلیون

۴- اختلاف دو عدد، ۲۴ و مجموع آنها ۱۴۰ است. ثلت عدد بزرگ‌تر کدام گزینه است؟

- (۱) ۷۲ (۲) ۴۰ (۳) ۲۴ (۴) ۱۶

۵- با رعایت ترتیب انجام عملیات، حاصل عبارت زیر کدام گزینه است؟  $۳۴۰ \div ۲۰ + ۲۵ \times ۲ - ۱۶ \div ۴ - ۳ = ?$

- (۱) ۱۴ (۲) ۵۰ (۳) ۴۸ (۴) ۴۷

۶- با ارقام ۳، ۵، ۶ و ۰ چند عدد سه رقمی بدون تکرار رقم می‌توان نوشت؟

- (۱) ۶۴ (۲) ۲۴ (۳) ۶ (۴) ۱۸

۷- مجموع دو عدد، ۸۰ و اختلاف آن دو عدد ۳۶ است. عدد کوچک‌تر کدام گزینه است؟

- (۱) ۲۲ (۲) ۵۸ (۳) ۴۴ (۴) ۶۵

۸- ۳۹۶ دانش‌آموز برای اردوی دانش‌آموزی وارد اردوگاه شدند. اگر هر چادر گنجایش ۷ نفر را داشته باشد. برای اینکه تمام

دانش‌آموزان در چادر مستقر شوند، به چند چادر تیاز داریم؟

- (۱) ۵۵ (۲) ۵۶ (۳) ۵۷ (۴) ۵۸

۹- مدرسه‌ای ۶ کلاس دارد. در هر کلاس ۳۶ دانش‌آموز وجود دارد. مدیر این مدرسه می‌خواهد تعداد کلاس‌هارا به ۹ کلاس

با تعداد دانش‌آموزان برابر افزایش دهد. در هر کلاس چند دانش‌آموز جای خواهد گرفت؟

- (۱) ۱۸ (۲) ۲۴ (۳) ۲۶ (۴) ۳۰

۱۰- یکان اعدادی که هم بر ۲ و هم بر ۵ بخش پذیرند: کدام است؟

- (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۵ (۴) صفر

۱۱- باقی‌مانده‌ی تقسیم دویست میلیارد و بیست میلیون و دویست هزار و بیست بر ۳ کدام است؟

- (۱) ۰ (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳





۲۲- حامد ۸ سال پیش ۱۳ سال سن داشت. او ۸ سال بعد چند ساله خواهد شد؟

۳۲ (۴)

۱۴ (۳)

۲۸ (۲)

۲۰ (۱)

۲۳- اگر  $412567354$  را در عدد  $100$  ضرب کنیم، چه رقمی در مرتبه‌ی یکان میلیون قرار می‌گیرد؟

۷ (۴)

۳ (۳)

۵ (۲)

۴ (۱)

۲۴- کدام مقایسه صحیح است؟

$$50000 < 6999 \quad (2)$$

$$3000300 < 300030 \quad (1)$$

$$4528232 > 782245 \quad (۴)$$

$$6010601 > 1060106 \quad (۳)$$

۲۵- سمانه  $15$  چک بول  $50000$  ریالی،  $20$  اسکناس  $10000$  ریالی،  $14$  اسکناس  $5000$  تومانی و  $3$  اسکناس  $2000$  تومانی دارد. سمانه چند تومان بول دارد؟

۹۶۳۰۰۰ (۴)

۱۰۲۶۰۰۰ (۳)

۹۶۳۰۰ (۲)

۱۰۲۶۰۰ (۱)

۲۶- قیمت  $1$  دقیقه و  $13$  خودکار روی هم  $30000$  تومان است. اگر قیمت هر دقیقه  $800$  تومان بیشتر از هر خودکار باشد. قیمت هر خودکار چند تومان است؟

۵۰۰ (۴)

۶۰۰ (۳)

۷۰۰ (۲)

۸۰۰ (۱)

۲۷- عدد  $24029035$  برابر با کدام گزینه است؟

(۱)  $24$  یک میلیون،  $29$  هزارتایی و  $35$  یکی(۱)  $24$  صدهزارتایی،  $29$  ده هزارتایی و  $35$  یکی(۲)  $24$  ده هزارتایی،  $29$  صدهزارتایی و  $35$  یکی(۲)  $240$  صدهزارتایی،  $29$  ده هزارتایی و  $35$  یکی

۲۸- چند عدد بین  $35$  و  $289$  وجود دارد که بر  $3$  بخشیدن باشد؟


۷۳ (۴)

۵۸ (۳)

۷۲ (۲)

۶۱ (۱)

۲۹- عددی که روی محور نشان داده شده است، کدام گزینه می‌تواند باشد؟

(۱)  $45,452,361,200$ (۱)  $4,870,256,132$ (۳)  $4,120,358,726$ (۳)  $4$  میلیارد

۳۰- باقی مانده‌ی تقسیم عدد  $24452$  بر  $3$  مانند باقی مانده‌ی کدام عدد بر  $3$  است؟

۲۶۸۴۰۰ (۴)

۲۲۸۵۴۴۴ (۳)

۸۰۳۲۰ (۲)

۴۸۰۰ (۱)

۳۱- جواد و محمد می‌خواهند با رقم‌های  $3, 0, 5, 4, 2, 6, 8$  دو عدد  $3$  رقمی بسازند و سپس با استفاده از یکی از چهار عمل اصلی ( $\times + - /$ ) بزرگ‌ترین عدد ممکن را بسازند. این عدد کدام است؟ (از هر رقم فقط یکبار می‌توان استفاده کرد.)

۶۵۱۶۰۲ (۴)

۴۷۵۶۶۸ (۳)

۱۶۱۷۰۰ (۲)

۷۳۳۹۱۰ (۱)

۳۲- دو برابر سن علی از دو برابر سن حسین  $12$  سال بیشتر است. اگر خمس سن علی  $8$  سال باشد، حسین چند ساله است؟

۴۰ (۴)

۲۸ (۳)

۳۴ (۲)

۱۴ (۱)

۲۴- قیمت هر کیلوگرم زعفران  $524872$  تومان است. کشاورزی  $25$  کیلوگرم زعفران برداشت کرده است. قیمت محصول او را تقریب یک میلیون چند تومان است؟ (بعد از انجام عملیات)

- (۱)  $13120000$       (۲)  $13100000$       (۳)  $13000000$       (۴)  $12500000$

۲۵- چند کلمه‌ی ۳ حرفی با معنی و بین معنی در زبان فارسی می‌توان ساخت؟ (بدون در نظر گرفتن علامت‌های  $-$  و  $_$  و تشدید و همزة)

- (۱)  $863040$       (۲)  $32768$       (۳)  $29760$       (۴)  $1048576$

۲۶- ۶ نفر وارد آتاقی شدند که  $7$  صندلی در آن جا بود. آنها به چند حالت ممکن است روی صندلی‌ها می‌توانند بنشینند؟

- (۱)  $1260$       (۲)  $117649$       (۳)  $5040$       (۴)  $720$

۲۷- عده‌های  $1$  تا  $200$  را پشت سر هم یادداشت کردند. دوست‌آمیز رقم چه رقمی است؟

- (۱)  $200$       (۲)  $103$       (۳)  $0$       (۴)  $3$

۲۸- حاصل جمع عده‌های  $5$  تا  $155$  کدام است؟

- (۱)  $12080$       (۲)  $80120$       (۳)  $25100$       (۴)  $15100$

۲۹- حاصل جمع عده‌های قرد بین  $3$  تا  $88$  کدام است؟

- (۱)  $3910$       (۲)  $1932$       (۳)  $3219$       (۴)  $1039$

۳۰- برای شماره‌گذاری، کتابی که  $480$  صفحه دارد، از چند عدد سه رقمی استفاده می‌شود؟

- (۱)  $480$       (۲)  $481$       (۳)  $380$       (۴)  $381$

۳۱- برای شماره‌گذاری کتابی  $183$  رقم به کار رفته است. این کتاب چند صفحه دارد؟

- (۱)  $183$       (۲)  $87$       (۳)  $96$       (۴)  $78$

۳۲- تعدادی قاشق روی دو میز قرار دارد. به طوری که قاشق‌های میز اول  $40$  تا بیشتر از میز دوم است. علی  $10$  قاشق را از میز

اول برداشت و روی میز دوم گذاشت. در این حالت تعداد قاشق‌های میز اول چند تا بیشتر از میز دوم خواهد بود؟

- (۱)  $20$       (۲)  $30$       (۳)  $50$       (۴)  $60$

۳۳- مجموع سن حمید، سعید، وحید و امید  $110$  سال است. اگر وحید  $37$  سال و امید  $31$  سال سن داشته باشند.  $6$  سال دیگر

مجموع سن  $3$  نفر چند سال خواهد بود؟

- (۱)  $114$       (۲)  $116$       (۳)  $124$       (۴)  $134$

۳۴- منبعی به گنجایش  $41$  لیتر داریم. شیرآبی در هر ساعت  $5$  لیتر آب وارد این منبع می‌گند و یک ساعت بعد، از طریق شیر

دوم، در هر ساعت  $2$  لیتر آب از این منبع خارج می‌شود. پس از چند ساعت این منبع پر می‌شود؟ (توجه: شیرها به طور

همزمان باز نیستند).

- (۱)  $24$       (۲)  $25$       (۳)  $26$       (۴)  $27$



۴۵- میوه‌فروشی ۸۳ کیلوگرم گیلاس را کیلویی ۱۶۰۰ تومان خرید. اما چند کیلو از گیلاس‌ها خراب بود. او گیلاس‌های سالم

را کیلویی ۲۴۰۰ تومان فروخت و در مجموع ۴۸۰۰۰ تومان سود کرد. چند کیلوگرم از میوه‌ها خراب شده بود؟

(۴) ۷۶

(۳) ۴۶

(۲) ۸

(۱) ۲۴

۴۶- در کشور هندوستان موجوداتی زندگی می‌کنند که برخی از آنها ۳ پا و برخی دیگر ۴ پا دارند. ۳۳ تا از این موجودات در

اتفاقی زنداتی شده‌اند. اگر مجموع یاها ۷۸ عدد باشد، در این اتفاق چند موجود ۳ پا و چند موجود ۴ پا وجود دارد؟

(۱) ۹ موجود ۳ پا و ۱۴ موجود ۴ پا

(۲) ۵ موجود ۳ پا و ۱۸ موجود ۴ پا

(۳) ۱۴ موجود ۳ پا و ۹ موجود ۴ پا

(۴) ۱۱ موجود ۳ پا و ۱۲ موجود ۴ پا

۴۷- جرم یک هندوانه ۱۳ کیلوگرم است. وجد هندوانه را بین ۱۲ نفر تقسیم کرد. اگر جرم بزرگ‌ترین تگه برابر با مجموع

جمله بقیه‌ی تگه‌ها باشد. جرم بزرگ‌ترین تگه چند گرم است؟

(۴) ۶۰۰۰

(۳) ۶

(۲) ۷۰۰۰

(۱) ۷۱

۴۸- دبستانی ۵۰۰ دانش‌آموز دارد. اگر سن هر کدام از آنها بین ۷ تا ۱۲ سال باشد، کدام گزینه نمی‌تواند مجموع سن این

دانش‌آموزان باشد؟

(۴) ۳۳۵۰

(۳) ۴۵۰۰

(۲) ۳۹۵۰

(۱) ۶۰۰۰

۴۹- حاصل عبارت مقابله کدام است؟

$$\frac{1+2+3+\dots+100}{1+1+1+3+1+5+\dots+201} = ?$$

$$\frac{5+5+5}{5+5+5} \quad (۲)$$

$$\frac{1}{2} \quad (۱)$$

$$\frac{5+5+5}{5+5+5} \quad (۴)$$

$$\frac{5+5+5}{7+7+1} \quad (۳)$$

۵۰- سالنه ۲۵۰۰۰ تومان پول داشت، او می‌خواهد با تمام پول خود تعدادی مداد و پاک کن بخرد. اگر قیمت هر مداد ۹۰۰

تومان و قیمت هر پاک کن ۸۰۰ تومان باشد، او حداقل چند مداد می‌تواند بخرد؟

(۴) ۲۷

(۳) ۲۶

(۲) ۲۵

(۱) ۲۴

۵۱- جرم یک گاو از ۵ برابر جرم یک گوسفند ۱۸ کیلوگرم کمتر و جرم یک گوسفند از ۵ برابر جرم یک بوقلمون ۶ کیلوگرم

کمتر است و هم‌جنین جرم یک بوقلمون از ۳ برابر جرم یک مرغ. ۵۰۰ گرم بیشتر است. اگر جرم مرغ ۲ کیلوگرم باشد،

جمله گاو، گوسفند، بوقلمون و مرغ روی هم چند گرم است؟

(۱) ۴۹۱۵۰۰

(۲) ۹۱۴۵۰۰

(۳) ۱۴۹۵۰۰

(۴) ۱۱۴۵۰۰

## جمع و تفریق عددهای مرکب

عددهای مرکب مسکن است برای بیان زمان، جرم، درجه و ... به کاربروند. به عدهایی که از دو یا چند بخش با واحدهای گوناگون ساخته شده باشند عدهای مرکب می‌گویند؛ برای مثال، ۲ کیلوگرم و ۵ گرم یا ۱ ساعت و ۰ دقیقه.

برای جمع و تفریق عدهای مرکب باید توجه داشته باشیم که چه رابطه‌ای بین بخش‌ها و واحدهای هر بخش وجود دارد. برای مثال هر دقیقه، ۶ ثانیه است، هر کیلوگرم ۱۰۰۰ گرم و یا هر ماه ۳۰ روز است. در جمع و تفریق عدهای مرکب باید عدهای هم‌واحد را بر هم نوشته شوند و چنان‌چه حاصل جمع این عدها بیشتر از واحد باشد، عدد به سمت چپ واحد منتقل می‌گردد. برای تشریق نیز، در صورت نیاز، باید با باز کردن و منتقل کردن یک بسطه به سمت راست این کار را انجام دهیم.

سال	ساعت	دقیقه	ثانیه	ساعت	دقیقه	ثانیه
۱۳۴۵	۸	۱۴	۱۵	۳	۴۵'	۲۸"
+ ۷	۵	۱۲	۸	+ ۴	۲۰'	۳۰"
۱۳۵۲	۱۳	۲۶	۲۳	۷	۶۵'	۵۸"
۱۳۵۳	۱	۲۶	۲۳	۸	۵	۵۸"
				- ۸	۱۸	۲۵"
				۱	۱	۵۰"

## پرسش‌های چندگزینه‌ای

۵۱- صبح روز جمعه خورشید ساعت پنج و چهل و پنج دقیقه و سی ثانیه طلوع و در ساعت هفت و بیست و پنج دقیقه و چهل ثانیه غروب کرد. طول این روز چقدر بوده است؟

$$\begin{array}{r} ۱۳ : ۴۰ : ۱۰' \\ + ۲ : ۲۰ : ۱۰' \\ \hline ۱۵ : ۶۰ : ۲۰' \end{array}$$

۵۲- مریم ۱۲ کیلو و ۸۰۰ گرم میوه خرید. اگر جرم هندوانه‌ای که او خریده، ۶ کیلو و ۹۰۰ گرم باشد، جرم بقیه میوه‌ها چقدر است؟

- (۱) ۶ کیلو و ۱۰۰ گرم  
 (۲) ۵ کیلو و ۹۰۰ گرم  
 (۳) ۶ کیلو و ۱۰۰ گرم  
 (۴) ۵ کیلو و ۱۰۰ گرم

۵۳- یک شباه روز برابر با چند ثانیه است؟

- (۱) ۸۶۴۰۰  
 (۲) ۱۴۴۰۰  
 (۳) ۳۶۰۰۰  
 (۴) ۲۱۶۰۰۰
- ۴:۲۰':۱۵" ، ۴:۳۵':۳۵" ، ۴:۵۰':۵۵" ، ...  
 ۵:۱۵':۲۰" (۴) ۵:۰۶':۱۵" (۳) ۵:۰۵':۱۵" (۲) ۴:۶۵':۷۰" (۱)

۵۴- در الگوی زمانی زیر عدد بعدی کدام است؟