

مقدمه ناشر

آخ که جای محیط زیست کشورمون کبوده! طبیعتمون داره جلوی چشمامون به فنا میره و ما دست رو دست گذاشتیم و فقط نگاه می‌کنیم. خیلی هنر کنیم یه کمی تأسف می‌خوریم. بعضیامون هم دست به کار شدیم و داریم خرابترش می‌کنیم. از خیلی وقتا پیش به این موضوع فکر می‌کردم که چرا آموزش و پرورش یه فکری نمی‌کنه، چرا یه درسی رو به این موضوع اختصاص نمی‌ده تا حداقل نسل فردامون بفهمه که چقدر اوضاع خرابه. خدا رو شکر بالآخره این اتفاق افتاد و بین این همه کتاب مهم و نیمه‌هم درسی، برای موضوع به این مهمی هم فکری شد. البته کتاب درسی انسان و محیط زیست می‌تونست قشنگ‌تر و تأثیرگذارتر از این هم باشه؛ ولی با همه اینا بازم غنیمته.

ما به سهم خودمون به مسئولین آموزش کشور می‌گیم؛ ممنون، واقعن کار خوبی کردین، اما این کافی نیست! این که درس رو چه طور آموزش بدیم و چه قدر بهش اهمیت بدیم مهم‌تر از کتابش. تعارف که نداریم، بچه‌ها به خاطر آموزش بد و غلط از خیلی درسا در حد تنفر بدشون می‌یاد؛ برای همین ما از شما و مدیرای مدارس و هر کی که دستش تو کاره خواهش می‌کنیم خوش‌تیپ‌ترین، خوش‌سخن‌ترین، دلسوز‌ترین، دوست‌داشتنی‌ترین، بالاخلاق‌ترین و خلاصه باحال‌ترین معلم‌ما رو برای این درس انتخاب کنید تا بچه‌ها عاشق این درس بشن. ارائه درست این درس می‌توانه فرهنگ ملت‌مون رو تغییر بده.

مرسى از خانم ریحانه شعبان‌زاده که این کتاب رو با سواس و دقت زیاد تألیف کردن.

و سپاس از همه کسایی که پشت تولید این کتاب بودن از جمله خانم‌ها مریم طاهری و انسیه میرجعفری در واحد تألیف و همکاران پر تلاش‌مون در واحد همیشه‌فعال تولید.

به امید روزی که همه با محیط زیست‌مون

مهریون باشیم.

مقدمه مؤلف

به نام خالق هستی

سلام دوستای خوب

«محیط زیست»، واژه‌ای است که این روزا خیلی زیاد به گوشتون خورده و توجه بهش کلی توصیه شده؛ بعضی از ما عادت داریم تا انفاقی نیفتاده، به فکر مسئله یا مشکل احتمالی نمی‌فتخیم و کاری باهاش نداریم! مثلاً موضوع ریزگردها و گردوبغارها، آلودگی پربری هوا، وارونگی دما و خیلی چیزی دیگه که اگه با دقت به اطرافمون توجه کنیم می‌تونیم لیست بلندی ازشون تهیه کنیم؛ می‌دونین اینا همه و همه به محیط زیست و برهم خوردن تعادل اون مربوطه.

هر چی اطلاعاتمون راجع به محیط زیست و تأثیری که هر کدام‌مون بر اون می‌ذاریم بیشتر باشه، می‌تونیم زندگی بهتری برای خودمون و بقیه فراهم کنیم.

درس انسان و محیط زیست یه درس مشترکه که همه دانش‌آموزای یازدهمی اونو می‌خونن؛ ما مطمئنیم با بالارفتن سطح دانش زیست‌محیطی، هر کدوم از ما می‌تونیم اثر مثبتی بر محیط زیست داشته باشیم. ☺

خُب و اما بایم سر اصل مطلب؛

کتاب ماجراهای من و درسام - انسان و محیط زیست مانند کتاب درسی، ۷ درس داره که در اون به مهم‌ترین مطالب مربوط به محیط زیست پرداخته شده (آب، خاک، هوای ارزی، زباله، تنوع زیستی و گردشگری)؛ ابتدای هر درس درس‌نامه‌ای جامع با دسته‌بندی مناسب آورديم که مطالب رو خوب توضیح داده. بعد از درس‌نامه سؤال‌ای متنوع امتحانی گذاشتیم که با پاسخ بهش می‌تونیں خودتون رو محک بزنین و در ادامه پاسخ تشریحی سؤالات آورده شده، برای این که خیالتون از امتحان راحت بشه چند نمونه سؤال امتحانی میان‌نوبت و پایانی هم گذاشتیم.

در پایان لازمه چند تشکر ویژه کنم؛ ☺

بسیار ممنون از آقای مهندس مهدی هاشمی برای راهنمایی‌های خوب و دقیقشون در نوشتتن این کتاب،
مرسی از خانم مریم طاهری عزیز که تلاششون برای تولید کتابای ماجراهای من و درسام بی‌نظیره،
و تشکر ویژه از همه دوستان خوب در واحد تولید انتشارات خیلی‌سبز که کارشون واقعاً عالیه! (ممنون از هم‌تون، خسته نباشین).
راستی! یادمون نره زندگی پایدار یعنی هماهنگی و سازگاری با طبیعت، تلاش کنیم و بقیه رو هم تشویق کنیم.
بعد از خوندن کتاب منتظر نظراتتون هستیم، حتماً نتیجه رو بهمون اطلاع بدین.

شاد و موفق باشین

شعبانزاده

فهرست



۷

۶۹

درس اول: آب، سرچشمه زندگی

پاسخنامه درس اول

۱۷

۷۰

درس دوم: خاک، بستر زندگی



پاسخنامه درس دوم



۲۵

۷۲

درس سوم: هوا، نفس زندگی

پاسخنامه درس سوم

۳۵

۷۴

درس چهارم: انرژی، حرکت، زندگی



پاسخنامه درس چهارم



۴۴

۷۵

درس پنجم: زباله، فاجعه محیط زیست

پاسخنامه درس پنجم

۵۱

۷۷

درس ششم: تنوع زیستی، تابلوی زیبای آفرینش



پاسخنامه درس ششم



۵۹

۷۸

درس هفتم: محیط زیست، بستر گردشگری مسئولانه

پاسخنامه درس هفتم

۸۰

خلاصه درس‌ها

پاسخنامه

سوال

۸۸

۸۶

نمونه امتحان نیمسال اول (امتحان شماره ۱)

۹۱

۸۹

نمونه امتحان نیمسال اول (امتحان شماره ۲)

۹۴

۹۲

نمونه امتحان نیمسال دوم (امتحان شماره ۳)

۹۷

۹۵

نمونه امتحان نیمسال دوم (امتحان شماره ۴)

۱۰۰

۹۸

نمونه امتحان نیمسال دوم (امتحان شماره ۵)

۱۰۳

۱۰۱

نمونه امتحان نیمسال دوم (امتحان شماره ۶)

باداب سورت اکو تووریسم هیدرو تووریسم (باله‌های خطرناک) **امیت غذای کلیماتو تووریسم** کاروانسرا کمبود آبر طوفان گرد و غبار


تنوع زیستی، زیبای تابلوی آفرینش

بخش ۱

همه به هم وابسته‌ایم


همان طور که می‌دانید، موجودات زنده برای زنده‌ماندن به عوامل زنده (یعنی موجودات زنده دیگر) و عوامل غیرزنده محیط (مانند آب، خاک و هوای) وابسته‌اند. به شبکهٔ غذایی مقابل توجه کنید:

در این شبکهٔ غذایی، چندین زنجیرهٔ غذایی وجود دارد. زندگی همهٔ جانداران این شبکهٔ غذایی، به نوعی به هم وابسته است.



اگر روزی تمام خرگوش‌های این اکوسیستم^۱ از بین بروند، بر جمعیت شیرهای منطقه نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت! زندگی جانداران به هم وابسته و گاهی این وابستگی پیچیده است.

مثال غذای سنجاب ایرانی، میوه و سرشاخه‌های درختان بلوط است. سنجاب تعدادی از بلوط‌ها را در جاهای مختلف دفن می‌کند و سبب گسترش جنگل بلوط می‌شود. روباه و مار از سنجاب تغذیه می‌کنند و زندگی آن‌ها به طور غیرمستقیم به درخت بلوط وابسته است.



مثال در کشور برونئی، برای نابودی پشه مalaria^۲ از سم DDT استفاده شد که نتیجه آن، ریختن سقف کاهگلی خانه‌ها و شیوع طاعون بود.

۱- به مجموعه جانداران و تمام عوامل غیرزنده یک محیط، اکوسیستم می‌گویند.

۲- پشه مalaria ناقل بیماری مalaria

به نمودار زیر جهت آشنایی با این ارتباط پیچیده دقت کنید:

هدف اصلی ← کشتن پشهها

- پیامد ۱** آلدگی مارمولک‌ها در اثر خوردن پشهها و حشرات آلوده به سم ← خوردن مارمولک‌های مسموم، توسط گربه‌ها و مرگ آن‌ها ← افزایش موش‌ها ← شیوع بیماری طاعون
- پیامد ۲** مرگ زنبورهای وحشی (توجه: زنبورها از لاروهایی^۱ تغذیه می‌کردند که کاهگل خانه‌ها را می‌خوردند). ← افزایش جمعیت لاروها ← فرو ریختن سقف کاهگلی خانه‌ها

توجه استفاده از سم DDT برای رفع این مشکل، یک اقدام نادرست بودما

نکته

مهم‌ترین راه پیشگیری از این اقدامات نادرست، شناخت تنوع زیستی است.

تنوع زیستی

به شکل‌های متنوع حیات بر روی کره زمین، تنوع زیستی می‌گویند.

بیشتر بدانیم

عوامل تشکیل‌دهنده تنوع زیستی:

- انواع جانداران (پنج سلسله گیاهان، جانوران، قارچ‌ها، آغازیان و باکتری‌ها)
- محیط زندگی جانداران
- ارتباط ووابستگی‌های مختلف جانداران با هم و با محیط زیستشان



اهمیت و ارزش تنوع زیستی:

استفاده از زالو؛ زالو ماده ضد انعقاد خون دارد. از زالو برای رفع لخته‌های خون استفاده می‌شود. الگوبرداری از سوسک‌های بمباران‌کننده در ساخت افشاره‌ها در صنایع مختلف فویه‌که بدونین، سوسک‌های بمباران‌کننده ترکیبات داغ و سمی خود را به سوی دشمن پرتاب می‌کنند. استفاده از دشمنان طبیعی (مانند کفشدوزک‌ها) در از بین بردن آفت‌های مزارع و کاهش مصرف سوم شیمیایی فعالیت‌هایی مانند صیادی، جمع‌آوری گیاهان دارویی و چرای دام در مراثع و ...	درمانی ۱ الگوبرداری در علم و فناوری ۲ کنترل زیستی ۳ اشغال‌زایی و کسب درآمد ۴
---	---



کفشدوزک



سوسک بمباران‌کننده



زالو

توجه با انقراض هر گونه، بهره‌ای که از آن می‌بریم یا ممکن بوده ببریم، از بین می‌رود! (پس مواسمون باشه!)

تنوع زیستی ایران

حدود ۸۰۰۰ گونه گیاه آونددار (معادل ۸۰ درصد گونه‌های گیاهی کل قاره اروپا) در ایران وجود دارد که بسیاری از آن‌ها گونه‌های بوم‌زادند. هم‌چنین بیش از ۱۱۷۰ گونه جانور مهره‌دار و تعداد زیادی جانور بی‌مهره نیز در ایران وجود دارد.

به گونه‌هایی که فقط ساکن یک منطقه خاص هستند و در جای دیگری وجود ندارند، گونه‌های بومزاد می‌گویند؛ مانند گیاه بومزاد روش‌بال، سمندر کردستانی (کوهستانی) و زاغ بور



سمندر کردستانی



زاغ بور



گیاه روش‌بال

نقاط داغ تنوع زیستی

برخی مناطق، علاوه بر تنوع گونه‌ای زیاد، تعداد زیادی گونه بومزاد دارند؛ به این مناطق، نقاط داغ تنوع زیستی می‌گویند؛ مانند جنگل‌های ارسباران، کوه‌های البرز و زاگرس و کوه‌های شمال شرق ایران

تنوع زیستی در خطر است:

در صورتی که محیط زیست برای زندگی جانداری مناسب نباشد و به نابودی کامل آن گونه منجر شود، انقراض رخ داده است. سرعت انقراض گونه‌ها بسیار زیاد شده است!

بعضی از جانوران در خطر انقراض ایران:

خرس سیاه (بومزاد استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان)، افعی لطیفی^۱ (بومزاد بخش کوچکی از البرز مرکزی)، لاکپشت پوزه‌عقابی (بومزاد خلیج فارس و دریای عمان)، گیاه مورخوش یا مهرخوش (بومزاد استان هرمزگان) و هوبره (بومزاد خراسان جنوبی)



افعی لطیفی یا دماوندی



لاکپشت پوزه‌عقابی



خرس سیاه



گیاه مورخوش یا مهرخوش



هوبره

● علت کاهش گیاه مورخوش: پراکنش محدود، منطقه رویش کم، تراکم کم و بهره‌برداری غیراصولی

سؤال‌های امتحانی

جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب کامل کنید.

۴۲۸- در کشور بروئی، برای کنترل جمعیت پشه مالاریا از استفاده کرده‌ند.

۴۲۹- مهم‌ترین گام برای پیشگیری از اقدام‌های نادرست در ارتباط با محیط‌زیست، است.

۴۳۰- به شکل‌های متنوع حیات بر روی زمین، می‌گویند.

۴۳۱- به مناطقی که هم تنوع گونه‌ای زیاد و هم گونه‌های بومزاد فراوان دارند، می‌گویند.

۱- نامش به افتخار آقای محمود لطیفی خزندگان ایرانی انتخاب شده است.

۴۳۲- در ایران بیش از ۱۱۷۰ گونه جانور وجود دارد.

۴۳۳- به نابودی کامل گونه و حذف آن از طبیعت، می‌گویند.

۴۳۴- به گونه‌هایی که تنها در یک منطقه خاص وجود داشته و در نقاط دیگر وجود ندارند، گونه‌های می‌گویند.

کلمه مناسب را از میان کلمات داخل پرانتز انتخاب کنید.

۴۳۵- در کشور بروئی، (افزايش - کاهش) جمعیت موش‌ها سبب افزایش بیماری طاعون شد.

۴۳۶- دانشمندان برای توصیف گوناگونی حیات، واژه (تنوع زیستی - تنوع ژنی) را به کار می‌برند.

۴۳۷- به گونه‌هایی که فقط ساکن یک منطقه خاص هستند، گونه‌های بومزاد می‌گویند؛ (راکن - زاغ بور) بومی ایران است.

۴۳۸- در ایران بیش از ۱۱۷۰ گونه مهره‌دار - بی‌مهره وجود دارد.

۴۳۹- دانشمندان از (کفسدوزک - زالو) در کنترل زیستی استفاده می‌کنند.

(منتخب مدارس)



درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید.

۴۴۰- زندگی موجودات زنده به عوامل زنده و غیرزنده محیط‌شان وابسته است.

۴۴۱- دانشمندان با مطالعه سوسک‌های بیماران کننده به تکنولوژی ساخت افشاره‌ها در صنایع مختلف دست یافتند.

(منتخب مدارس)

۴۴۲- زالو، ماده ضد انقاد خون دارد و در درمان بیماران بکار می‌رود.

۴۴۳- تنوع زیستی، از نظر منبع مواد اولیه در تولید دارو اهمیت دارد.

۴۴۴- حدود ۸۰۰۰ گونه گیاه بدون آوند در ایران شناسایی شده است.

۴۴۵- امروزه نرخ انقراض گونه‌ها افزایش یافته است.

۴۴۶- لاکپشت پوزه‌عقابی برخلاف خرس سیاه از جانوران در خطر انقراض ایران است.

گزینه درست را انتخاب کنید.

۴۴۷- عبارت زیر با کدام گزینه به درستی کامل می‌شود؟

«تنوع گیاهی بالای یک منطقه»

- (۱) سبب افزایش کردن دیاکسید آبها می‌شود.
 (۲) سبب کاهش تنوع زیستی در آن می‌شود.
 (۳) باعث افزایش تنوع جانوری آن می‌شود.
 (۴) سبب انقراض گونه‌های بومزاد می‌شود.

۴۴۸- چه تعداد گونه گیاه آوندی در ایران وجود دارد؟

- (۱) در حدود ۳۰۰۰ گونه (۲) حدود ۸۰۰۰ گونه (۳) حدود ۱۱۷۰ گونه (۴) بیش از ۱۷۰۰ گونه

(منتخب مدارس)

- (۱) درمانی (۲) الگوبرداری در علم و فناوری (۳) کنترل زیستی
 (۴) زنتیک

۴۵۰- کدامیک از موارد زیر، از نقاط داغ تنوع زیستی در ایران است؟

- (۱) رشته‌کوه‌های زاگرس (۲) دریاچه ارومیه (۳) سرو

۴۵۱- کدامیک از گیاهان زیر از گونه‌های بومزاد و در معرض انقراض استان هرمزگان است؟

- (۱) سوسن چلچراغ (۲) گیاه سنبل آبی (۳) سرو

(منتخب مدارس)

۴۵۲- کدامیک از موارد زیر جزء نقاط داغ تنوع زیستی قرار دارند؟

- (۱) جنگل‌های ارسیاران (۲) دماوند (۳) جنگل‌های یاسوج

۴۵۳- کدامیک از نظر خطر انقراض با بقیه متفاوت است؟

- (۱) گیاه سنبل آبی (۲) هوبره (۳) لاکپشت پوزه عقابی

(منتخب مدارس)

۴۵۴- مهرخوش از گونه‌های بومزاد ایران در استان است.

- (۱) آذربایجان غربی (۲) هرمزگان (۳) بوشهر

۴۵۵- کدامیک از جانوران زیر از گونه‌های در معرض خطر انقراض در ایران به شمار نمی‌آید؟

- (۱) شیر ایرانی (۲) خرس سیاه (۳) لاکپشت پوزه‌عقابی

به سؤال‌های زیر پاسخ کوتاه دهید.

۴۵۶- موش، ناقل چه بیماری است؟

(منتخب مدارس)

۴۵۷- مهم‌ترین گام برای پیشگیری از اقدام‌های نادرست در ارتباط با محیط زیست چیست؟

۴۵۸- سطوح مختلف تنوع زیستی را نام ببرید.

۴۵۹- به گونه‌های گیاهی و جانوری که منحصر به یک منطقه خاص اند چه می‌گویند؟

(منتخب مدارس)

- ۴۶۰- منظور از تنوع زیستی چیست؟

- ۴۶۱- از بین رفتن هرگونه از جانداران چه پیامدی دارد؟

- ۴۶۲- برای توصیف گوناگونی حیات چه واژه‌ای به کار می‌رود؟

- ۴۶۳- دو نمونه از مناطقی را که در ایران بر روی نقاط داغ تنوع زیستی قرار دارند، نام ببرید.

به سوال‌های زیر پاسخ کامل دهید.

- ۴۶۴- نقش سنجاب ایرانی در گسترش جنگل‌های بلوط چیست؟

- ۴۶۵- چرا در کشور برونئی، استفاده از سم DDT برای کشتن پشه‌ها سبب شیوع بیماری طاعون شد؟

- ۴۶۶- سه نمونه از کاربردهای تنوع زیستی را با مثال بنویسید.

- ۴۶۷- اهمیت تنوع زیستی را بنویسید. (۳ مورد)

- ۴۶۸- گونه‌های بومزاد، چه گونه‌هایی هستند؟ سه نمونه گونه بومزاد ایرانی را نام ببرید.

- ۴۶۹- به چه مناطقی، نقاط داغ تنوع زیستی می‌گویند؟

- ۴۷۰- منظور از انقراض چیست؟

- ۴۷۱- چه عواملی باعث خطر انقراض گیاه مورخوش شده است؟

(منتخب مدارس)

- ۴۷۲- با در نظر گرفتن کاربرد تنوع زیستی در بهبود زندگی ما انسان‌ها، فایده گونه‌های زیر را مشخص کنید.

ب) کفشدوزک

الف) زالو



بخش

۱- عوامل مؤثر بر کاهش تنوع زیستی

۱- تخریب زیستگاه

نکته

مهم‌ترین عامل از بین رفتن تنوع زیستی در جهان، تخریب زیستگاه است؛ مانند قطع درختان جنگل برای تأمین چوب.

حذف زیستگاه

شکل‌های مختلف تخریب زیستگاه
تغییر شکل کامل زیستگاه
قطعه قطعه شدن زیستگاه
کاهش کیفیت زیستگاه

عوامل تخریب زیستگاه:

- تبدیل محیط‌های طبیعی به زمین‌های کشاورزی یا مسکونی
- خشک‌کردن تالاب‌ها و دریاچه‌ها
- جاده‌سازی و سدسازی

پیامدهای ناشی از احداث جاده در یک زیستگاه:

- قطع ارتباط گونه‌ها با هم
- تأثیر منفی بر نور، دما و کیفیت هوای
- کاهش یا از بین رفتن پوشش گیاهی


۲- برداشت‌بی‌رویه و استفاده ناپایدار

وقتی سرعت برداشت و بهره‌روی، بیشتر از سرعت بازسازی باشد، تنوع زیستی کاهش می‌یابد و سبب کاهش یا از بین رفتن کامل منابع می‌شود. (استفاده ناپایدار) مانند چرای بی‌رویه دامها در مرتع و صید زیاد ماهی‌ها (علاوه بر کاهش ماهی‌ها، جمعیت گونه‌های غیرخوارکی را هم تهدید می‌کند).



چرای بی‌رویه دام

۳-آلودگی محیط زیست



ناهنجاری

● **اثر مستقیم:** با نامناسب کردن شرایط محیط زیست، سبب مرگ گونه‌ها و کاهش تنوع زیستی می‌شود؛ مانند ریختن زباله‌های سمی کارخانه‌ها به داخل آب.

● **اثر غیرمستقیم:** با تأثیر بر شرایط تولید مثلی جاندار و تولد جاندار با ناهنجاری‌های مادرزادی، سرانجام سبب کاهش جمعیت گونه می‌شود.

۴-گونه‌های بیگانه مهاجم

به گونه‌هایی که از زیستگاهی دیگر وارد یک زیستگاه می‌شوند، **گونه بیگانه** می‌گویند.

برخی از گونه‌های بیگانه، قدرت سازگاری بالایی با محیط جدید دارند و در مقابل گونه‌های بومی به سرعت رشد و تکثیر می‌شوند؛ به این گونه‌ها، **گونه‌های بیگانه مهاجم** می‌گویند؛ مانند گیاه سنبل آبی در تالاب عینک و راکن در استان‌های شمالی.

راستی! راکن بومی ایران نیست، همه‌چیز خوار است و دشمن طبیعی ندارد. (پس فیلی سریع زیاد می‌شه!)



راکن



گیاه سنبل آبی

۵-تغییر اقلیم

تغییرات آب و هوایی (تغییر دما و بارش)، سبب موارد زیر می‌شود:

- تغییر محدوده جغرافیایی
- تغییر زمان تولید مثل گونه‌های گیاهی و جانوری
- تغییر طول دوره رشد
- افزایش آفت‌ها و بیماری‌ها

۶-راهکارهای حفاظت

راهکارهای حفاظتی هر زیستگاه با دیگری فرق دارد. راهکارهای حفاظتی باید انسان‌ها را به سمت بهره‌برداری پایدار از تنوع زیستی هدایت کنند. بهره‌برداری پایدار یعنی هم نیاز امروز برطرف شود و هم تنوع زیستی به آینده منتقل شود.

۱ **ایجاد مناطق حفاظت شده^۱:** مناطقی هستند که به دلیل تنوع زیستی گیاهی و جانوری با اهمیت بوده و تحت حفاظت قرار می‌گیرند.

۲ **تشکیل بانک ذخایر زیستی:** در این بانک‌ها بخش‌هایی از جانداران محافظت و در شرایط مناسب پرورش داده می‌شوند؛ مانند دانه گیاهان و بخشی از بافت‌های جانوران.

۷-یک اقدام حفاظتی موفق



گوزن زرد

گوزن زرد ایرانی، در حاشیه رود دز و کرخه زندگی می‌کرد و در معرض خطر انقراض بود (به دلیل شکار و کاهش زیستگاه). انتقال چند رأس از آن به دشت ناز ساری و حفاظت و تکثیر آن، این گونه را از خطر انقراض نجات داد.

امروزه برنامه‌هایی برای تکثیر این گوزن در زادگاهش (خوزستان و جنگلهای زاگرس) در دست اجرا است.

۸-باور سازگار با محیط زیست



تمساح پوزه کوتاه

● **یه مورد پالب!** تمساح پوزه کوتاه (گاندو) در استان سیستان و بلوچستان، نوعی کروکودیل و از جانوران در معرض انقراض است.

مردم این منطقه با رفتار مناسب خود، سبب بقای این جانور شده‌اند (البته با مردم منطقه در این امر نقش مؤثری داشته). مردم بر این باورند که این تمсاح، آب را پاکیزه نگه می‌دارد و نباید به آن آسیبی رساند!

سؤالهای امتحانی

جاهای خالی را با کلمه‌های مناسب کامل کنید.

۴۷۳- به گونه‌هایی که از زیستگاه دیگری وارد زیستگاه جدید شده و در آن جا به سرعت تکثیر می‌شوند، گونه می‌گویند.

۴۷۴- هدف از راهکارهای حفاظت، هدایت انسان به سمت بهره‌برداری از تنوع زیستی است.

۴۷۵- گاندو نوعی در استان سیستان و بلوچستان است.

۴۷۶- گوزن زرد ایرانی برای حفاظت و تکثیر به انتقال داده شد.

کلمه مناسب را از بین کلمات داخل پرانتز انتخاب کنید.

۴۷۷- تغییر شکل کامل زیستگاه، سبب (کاهش - افزایش) تنوع زیستی آن می‌شود.

۴۷۸- در صورتی که بهره‌برداری از تنوع زیستی، بیشتر از سرعت جایگزینی آن باشد، استفاده ما (پایدار - ناپایدار) خواهد بود.

۴۷۹- گیاهی مانند (سوسن چلچراغ - سنبل آبی) در تالاب عینک به عنوان گونه بیگانه مهاجم معرفی شده است.

۴۸۰- از حیوانات در معرض خطر انقراض می‌توان از (گوزن زرد - افعی لطیفی) نام برد.

۴۸۱- مهم‌ترین عامل از دست رفتن تنوع زیستی (تخرب زیستگاه - گونه‌های بیگانه مهاجم) می‌باشد.

(منتسب مدارس)



درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید.

۴۸۲- آلدگی محیط زیست مهم‌ترین عامل از بین رفتن تنوع زیستی در جهان است.

۴۸۳- در صورتی که سرعت برداشت از سرعت بهره‌وری بیشتر باشد، تنوع زیستی افزایش می‌باید.

۴۸۴- راکن از جانوران بیگانه مهاجم در استان خوزستان است.

۴۸۵- بهره‌برداری پایدار تنها به معنای تأمین نیاز نسل امروز است.

۴۸۶- تماسح پوزه کوتاه توسط مردم منطقه سیستان و بلوچستان حفظ شده است.

گزینه درست را انتخاب کنید.

۴۸۷- مهم‌ترین دلیل از بین رفتن تنوع زیستی در جهان کدام است؟

۱) برداشت بی‌رویه و استفاده ناپایدار

۲) آلدگی محیط زیست

۴) گونه‌های بیگانه مهاجم

۴۸۸- کدام یک جزء گونه‌های بیگانه مهاجم در تالاب عینک است؟

۱) سوسن چلچراغ ۲) سنبل آبی ۳) راکن ۴) لاله واژگون

۴۸۹- در بسیاری از موارد ممکن است گونه‌های به گونه‌های تبدیل شوند.

۱) مهاجم - بیگانه ۲) مهاجم - بومزاد ۳) بومزاد - بیگانه ۴) بیگانه - مهاجم

۴۹۰- کدام یک از جانوران زیر بومی ایران نیست؟

۱) خرس سیاه ۲) راکن ۳) افعی لطیفی ۴) لاکپشت پوزه‌عقابی

۴۹۱- کدام یک از جمله‌های زیر درست می‌باشد؟

الف - تغییر اقلیم برخلاف آلدگی محیط زیست سبب افزایش تنوع زیستی می‌شود.

ب - برداشت بی‌رویه از منابع ممکن است به از بین رفتن کامل منابع منجر شود.

پ - همه گونه‌های بیگانه، گونه بیگانه مهاجم به شمار می‌آیند.

ت - افزایش کربن دی‌اکسید بر تولیدمثل جانوران اثر منفی می‌گذارد.

ث - راهکارهای حفاظتی زیستگاه‌های مختلف یکسان است.

۱) الف - ب ۲) ت - ث ۳) ب - پ ۴) ب - ت

۴۹۲- کدام عبارت نادرست است؟

۱) تغییر اقلیم با تغییر زمان تولیدمثل جانداران سبب کاهش تنوع زیستی می‌شود.

۲) گوزن زرد از جانوران منقرض شده ایران است.

۳) پارک‌های ملی از جمله محیط‌های زیست حفاظت شده هستند.

۴) تشکیل بانک ذخایر زیستی به حفظ جانداران کمک می‌کند.

به سؤال‌های زیر پاسخ کوتاه دهید.

-۴۹۳- نام یک گونه بیگانه مهاجم گیاهی و یک گونه بیگانه مهاجم جانوری در کشورمان ایران را بنویسید.

-۴۹۴- مهم‌ترین عامل از دست رفتن تنوع زیستی چیست؟

-۴۹۵- پیامد صید انبوه ماهی چیست؟

(منتخب مدارس) -۴۹۶- در صورت گسترش و رشد گونه بیگانه در زیستگاه جدید و به خطر افتادن گونه‌های بومی به آن چه می‌گویند؟

(منتخب مدارس) -۴۹۷- زادگاه اصلی گوزن زرد ایرانی کجاست؟

-۴۹۸- یک نمونه از راههای حفظ جانداران را بنویسید.

به سؤال‌های زیر پاسخ کامل دهید.

-۴۹۹- چه عواملی سبب تخریب زیستگاه می‌شود؟ (۳ مورد بنویسید).

-۵۰۰- چرا راکن از گونه‌های بیگانه مهاجم در استان‌های شمالی به حساب می‌آید؟

-۵۰۱- به چه مناطقی، مناطق حفاظت شده می‌گویند؟

-۵۰۲- آشکال مختلف تخریب زیستگاه را بنویسید.

-۵۰۳- چه عواملی سبب کاهش تنوع زیستی می‌شود؟

-۵۰۴- با توجه به شکل، به سؤال زیر پاسخ دهید.

کدام یک از عوامل تهدید تنوع زیستی، سبب بروز این ناهمجارتی شده است؟ مختصر توضیح دهید.



-۵۰۵- هر یک از موارد زیر چه تأثیری در تنوع زیستی دارد؟

الف) صید انبوه (ب) آموزش مردم محلی

-۵۰۶- اثر غیرمستقیم آلودگی محیط زیست، چگونه منجر به کاهش جمعیت یک گونه می‌شود؟

-۵۰۷- به چه گونه‌هایی، گونه‌های بیگانه مهاجم می‌گویند؟ یک نمونه مثال بزنید.

-۵۰۸- تغییر اقلیم چگونه باعث کاهش برخی از گونه‌ها می‌شود؟ (ذکر ۳ مورد)

-۵۰۹- دو تجربه موفق در حفاظت از تنوع زیستی ایران را با ذکر استان مربوطه بنویسید.

-۵۱۰- اقدامات حفاظتی در مورد گوزن زرد ایرانی چگونه صورت گرفته است؟

-۵۱۱- منظور از بانک ذخایر زیستی چیست؟

۲) به جای ظروف پلاستیکی یک بار مصرف از ظروف فلزی و ... استفاده کنیم.

۴۲۷- ۱) ایجاد ایستگاههایی برای تحويل زباله‌های خطرناک

۲) برخورد قانونی و شدید با عوامل پخش زباله

۳) طرح تفکیک زباله از مبدأ و کمک به خانواده‌ها برای جداسازی زباله‌ها

۴۲۴- ۱) بازکاهی ۲) بازصرف ۳) بازیافت

۴۲۵- برنامه‌ریزی و عملیات اجرایی برای جمع‌آوری، حمل، پردازش، بازیافت و دفن بهداشتی و یا انهدام زباله را مدیریت پسماند می‌گویند.

۴۲۶- بازکاهی یعنی کاهش دادن و خودداری از تولید زباله.

۱) وقتی به وسیله‌ای نیاز داریم آن را بخریم، نه برای تفریح!

پاسخ سوال‌های امتحانی درس ششم

۴۶۱- آن چه می‌توانستیم از آن بیاموزیم از دست می‌رود.

۴۶۲- تنوع زیستی

۴۶۳- جنگل‌های ارسپاران و کوه‌های البرز و زاگرس

۴۶۴- غذای اصلی سنجاب، میوه و سرشاخه‌های بلوط است. او همه میوه‌ها را نمی‌خورد و تعدادی را در جاهای مختلف برای زمستانش دفن می‌کند. همه این بلوط‌ها خورده نمی‌شوند و بعضی از آن‌ها در فصل بهار رشد می‌کنند و سبب گسترش جنگل بلوط می‌شوند.

۴۶۵- استفاده از سم DDT علاوه بر کشتن پشه‌ها، سبب آلوده‌شدن مارمولک‌ها به سم و سپس خوردن مارمولک‌های آلوده توسط گربه‌ها شد، در نتیجه با این رفتگی گربه‌ها، جمعیت موش‌ها (عامل بیماری طاعون) زیاد شد.

۴۶۶- ۱) الگوبرداری در علم و فناوری: مثلاً از سازوکار روش دفاع سوسک بمباران‌کننده در مقابل دشمن برای ساخت افسانه‌ها در صنایع استفاده می‌کنند. ۲) کنترل زیستی: مثلاً از کفشدوزک‌ها در از بین بردن آفات کشاورزی استفاده می‌شود. ۳) درمانی: مثلاً از زالو برای به دست آوردن ماده ضدانعقاد خون استفاده می‌شود.

۴۶۷- صیادی، جمع‌آوری گیاهان دارویی و چرای دام‌ها در مراع

۴۶۸- گونه‌هایی که فقط ساکن یک منطقه خاص هستند، گونه‌های بومزاد نام دارند؛ مانند گیاه روشن‌بال، سمندر کردستانی و زاغ بور.

۴۶۹- مناطقی که علاوه بر داشتن تنوع گونه‌ای زیاد، گونه‌های بومزاد فراوانی هم دارد.

۴۷۰- اگر محیط زیست برای حیات جانداری مناسب نباشد، ممکن است گونه به طور کامل نایاب شود، به این پدیده انقراض می‌گویند.

۴۷۱- پراکنش محدود، منطقه رویش کم، تراکم کم و بهره‌برداری غیراصولی ۴۷۲- (الف) زالو ماده ضد انعقاد خون دارد، زالودرمانی برای رفع لخته‌های خونی به کار می‌رود.

ب) از کفشدوزک در کنترل زیستی استفاده می‌شود، کفشدوزک آفتها را می‌خورد و سبب کاهش مصرف مواد شیمیایی در مبارزه با آفات می‌شود.

۴۷۳- بیگانه مهاجم

۴۷۴- پایدار

۴۷۵- کروکودیل

۴۷۶- دشت ناز ساری

۴۷۷- کاهش

۴۷۸- ناپایدار

۴۷۹- سنبل آبی

۴۲۸- سم DDT

۴۲۹- شناخت تنوع زیستی

۴۳۰- تنوع زیستی

۴۳۱- نقاط داغ تنوع زیستی

۴۳۲- مهره‌دار

۴۳۳- انقراض

۴۳۴- بومزاد

۴۳۵- افزایش

۴۳۶- تنوع زیستی

۴۳۷- زاغ بور

۴۳۸- مهره‌دار

۴۳۹- کفشدوزک

۴۴۰- درست

۴۴۱- درست

۴۴۲- درست

۴۴۳- درست

۴۴۴- نادرست؛ حدود ۸۰۰۰ گونه گیاه آوندار نه بدون آوند!

۴۴۵- درست

۴۴۶- نادرست؛ هر دو در معرض خطر انقراض‌اند.

۴۴۷- گزینه «۳»؛ گیاهان، اولین حلقة زنجیره غذایی هستند؛ بنابراین

افزایش آن‌ها سبب افزایش تنوع جانوری می‌شود.

۴۴۸- گزینه «۲»

۴۴۹- گزینه «۲»

۴۵۰- گزینه «۱»

۴۵۱- گزینه «۴»

۴۵۲- گزینه «۱»

۴۵۳- گزینه «۱»

۴۵۴- گزینه «۲»

۴۵۵- گزینه «۱»؛ شیر ایرانی از گونه‌های منقرض شده است. (سال

ششم دبستان در کتاب علوم فوندین!)

۴۵۶- طاعون

۴۵۷- شناخت تنوع زیستی

۴۵۸- (۱) زن (۲) گونه (۳) بومسازگان

۴۵۹- بومزاد

۴۶۰- به گوناگونی حیات، تنوع زیستی می‌گویند.

- ۵۰۰- راکن از جایی دیگر وارد این زیستگاه‌ها شده، این جانور همه‌چیزخوار است، به سرعت تکثیر می‌شود و دشمن طبیعی ندارد.

-۵۰۱- به مناطقی که به دلیل تنوع زیستی گیاهی و جانوری، بالهمیت بوده و تحت حفاظت قرار می‌گیرند، مناطق حفاظت شده می‌گویند.

-۵۰۲- حذف زیستگاه، تغییر شکل کامل آن، قطعه‌قطعه شدن آن و کاهش کیفیت آن، از شکل‌های مختلف تخریب زیستگاه به شمار می‌آیند.

-۵۰۳- افزایش جمعیت سبب تخریب زیستگاه، برداشت بی‌رویه و استفاده ناپایدار و آسودگی محیط‌زیست (از بین فقط گونه‌های گیاهی و جانوری) می‌شود.

-۵۰۴- آسودگی زیستی با تأثیر بر شرایط تولیدمثل باعث تولد جانوران با ناهنجاری مادرزادی شده است.

-۵۰۵- (الف) کاهش جمعیت ماهی‌ها و تهدید برای گونه‌های غیرخوارکی ب) حفظ و گسترش تنوع زیستی و حمایت از آن

-۵۰۶- آسودگی محیط زیست با تأثیر بر شرایط تولیدمثل جاندار و تولد جاندار با ناهنجاری مادرزادی، سبب کاهش جمعیت گونه می‌شود.

-۵۰۷- به گونه‌هایی که از زیستگاهی وارد یک زیستگاه دیگر شده و به سرعت در آن رشد و تکثیر می‌یابند و تهدیدی برای گونه‌های دیگر آن منطقه محسوب می‌شوند، گونه بیگانه مهاجم می‌گویند؛ مانند راکن در استان‌های شمالی کشور.

-۵۰۸- تغییر اقلیم سبب: تغییر زمان تولیدمثل گونه‌های گیاهی و جانوری، تغییر طول دوره رشد، افزایش آفت‌ها، بیماری‌ها و ... می‌شود.

-۵۰۹- احیای گوزن زرد ایرانی در استان مازندران، حفاظت از تماسح پوزه‌کوتاه (گاندو) در سیستان و بلوچستان

-۵۱۰- انتقال چند رأس از آن‌ها به دشت ناز ساری و حفاظت و تکثیر آن‌ها در محل جدید.

-۵۱۱- یکی از راههای حفظ جانداران است. در این بانک، بخش‌هایی از جانداران که امکان احیای جانداران را فراهم می‌کند (مانند دانه یا بخشی از بدن جانوران) نگهداری می‌شود.

-۴۸۰- نادرست؛ تخریب زیستگاه مهم‌ترین عامل است.

-۴۸۱- نادرست؛ کاهش می‌یابد نه افزایش!

-۴۸۲- نادرست؛ راکن از گونه‌های بیگانه مهاجم در استان‌های شمالی است.

-۴۸۳- نادرست؛ یعنی هم نیاز امروز برطرف شود و هم تنوع زیستی به آینده منتقل شود.

-۴۸۴- نادرست؛ کاهش می‌یابد نه افزایش!

-۴۸۵- نادرست؛ یعنی هم نیاز امروز برطرف شود و هم تنوع زیستی به آینده منتقل شود.

-۴۸۶- درست

-۴۸۷- گزینه «۳»

-۴۸۸- گزینه «۲»

-۴۸۹- گزینه «۴»

-۴۹۰- گزینه «۲»

-۴۹۱- گزینه «۴»؛ بررسی سایر موارد:

مورد «الف»: تغییر اقلیم مانند آسودگی محیط زیست سبب کاهش تنوع زیستی می‌شود.

مورد «پ»: برخی از گونه‌های بیگانه، گونه بیگانه مهاجم هستند نه همه آن‌ها!

مورد «ث»: راهکارهای حفاظتی در زیستگاه‌های مختلف با هم فرق دارد.

-۴۹۲- گزینه «۲»

-۴۹۳- گیاه سنبل آبی در تالاب عینک و راکن در استان‌های شمالی تخریب زیستگاه

-۴۹۴- کاهش جمعیت ماهی‌ها و تهدید حیات گونه‌های غیرخوارکی بیگانه مهاجم

-۴۹۵- حاشیه رود دز و کرخه (خوزستان و جنگل‌های زاگرس)

-۴۹۶- تشکیل بانک ذخایر زیستی

-۴۹۷- (۱) تبدیل محیط‌های طبیعی به زمین‌های کشاورزی و مسکونی

-۴۹۸- (۲) خشک‌کردن تالاب‌ها، دریاچه‌ها و دریاها (۳) جاده‌سازی و سدسازی

پاسخ سؤال‌های امتحانی درس هفتم

- ۵۱۲- آکوتوریسم

-۵۱۳- کاروانسرا

-۵۱۴- مذهبی

-۵۱۵- تغییر و تخریب محیط زیست

-۵۱۶- چشممههای باداب سورت

-۵۱۷- استفاده از

۲۹ -۵۱۸-

-۵۱۹- سیستان و بلوچستان

-۵۲۰- هرمزگان

-۵۲۱- درست

-۵۲۲- نادرست؛ اهمیت گردشگری در کشورهای مختلف متفاوت است.

-۵۲۳- درست

-۵۲۴- درست

-۵۲۵- نادرست؛ باداب سورت یکی از چشممههای پلکانی طبیعی کمنظیر جهان است.

-۵۲۶- «گزینه ۲»

-۵۲۷- «گزینه ۴»

-۵۲۸- «گزینه ۳»

-۵۲۹- «گزینه ۴»

-۵۳۰- «گزینه ۱»

-۵۳۱- گزینه «۳»؛ عبارتهای «پ» و «ت» نادرست هستند.

گردشگری غیراصولی سبب سختشدن شرایط برای مردم محلی می‌شود. (مورد «پ»)

رفتار گردشگران در طول سفر سبب تداوم گردشگری می‌شود. (مورد «ت»)

-۵۳۲- کاروانسرا دیر گچین در قم

-۵۳۳- وجود کاروانسراها