

مقدمه ناشر

دوست خوبم، سلام!

خواندن هر درسی برای خودش ماجراجویی دارد. هر کدام از کتاب‌های «ماجراهای من و درسام» هم مربوط به یکی از این ماجراهاست. اگرچه ماجراجویی درس‌خواندن معمولاً وضعیت‌ها و نتیجه‌های مختلفی دارد که از شادی و خوشی و سرزندگی تا غم و اندوه و خستگی تغییر می‌کند، اما این کتاب ماجراجوی دیگری دارد.

این کتاب به معنی واقعی کلمه کارراهانداز و مفید است. برای هر درس، یک درسنامه‌ی آموزشی، مفید و یاددهنده دارید که هر چه را لازم باشد با بیانی ساده و روشن توضیح داده است. بعد از درسنامه با یک سری سؤال، شبیه سؤال‌های امتحانی روبرو می‌شوید.

اگر درسنامه را خوب بخوانید و یاد بگیرید، حتماً از پس جواب‌دادن به تمام سؤال‌ها برمی‌آید و با یادگرفتن نکات و مفاهیم درسنامه و سؤال‌ها و تمرین‌کردن آن‌ها، در هر آزمون و امتحان دلخواهی، مثل امتحان‌های شفاهی، کلاسی، کتبی و ... به راحتی نتیجه‌ی خوبی به دست می‌آورید.

برای نیمسال اول و نیمسال دوم هم، چند آزمون درست و حسابی استاندارد برایتان گذاشته‌ایم که با خیال راحت بروید سر امتحان.

راستی! برای این‌که خیالتان راحت باشد که پاسخ‌هایتان درست بوده است، در انتهای کتاب برای همه‌ی سؤال‌ها پاسخ‌نامه‌ی تشریحی گذاشتیم. ☺

خلاصه‌اش این‌که ما، ماجراجوی شما و هر کدام از درس‌هایتان را تبدیل کرده‌ایم به یک کتاب آموزشی کامل و جمع‌وجور که هم در طول سال تحصیلی و هم در اوقات قبل از امتحان (همان شب امتحان خودمان) به کمکتان می‌آید تا کاملاً مطمئن شوید و در امتحان‌های کتبی نمره‌ی ۲۰ (می‌دانیم که در کارنامه‌هایتان نمره ندارید، منظورمان همان امتحان‌های مداد و کاغذی متداول مدرسه‌ها است)، در امتحان‌های توصیفی «خیلی خوب» و در امتحان‌های شفاهی واژه‌ی «صد آفرين» و ... بگیرید.

امیدواریم با استفاده از این کتاب جادویی همه‌ی ماجراهایتان با خوبی و خوشی تمام شود.

مواظب خودتان باشید و ماجراهای خوبی داشته باشید!

فهرست

۵	فصل اول: عددنویسی و الگوها
۳۳	فصل دوم: کسر
۵۲	فصل سوم: نسبت، تناسب و درصد
۷۷	فصل چهارم: تقارن و چندضلعی‌ها
۹۴	آزمون نیمسال اول
۹۶	فصل پنجم: عددهای اعشاری
۱۱۸	فصل ششم: اندازه‌گیری
۱۳۸	فصل هفتم: آمار و احتمال
۱۵۵	آزمون نیمسال دوم (۱)
۱۵۷	آزمون نیمسال دوم (۲)
۱۵۹	پاسخنامه‌ی تشریحی

فصل اول | عددنويسي و الگوها



۱۷ به کمک گستردگي عدد، جاهای خالي را كامل کنيد.

الف عدد ۳۷۰۰۰۰۰ از تا صد هزار تايی تشکيل شده است.

ب ۹۴۰ ميليون از ساخته شده است.

پ ۸۵۰ ميليون از تا ده ميليون ساخته شده است.

ت ۷۲۱۰۰۰، برابر ۷۲۱ تا تايی است.


ث عدد ۲۵۴۰۰۰۰ از تا ده هزار يا از تا صد هزار تشکيل شده است.

ج عدد ۱۴۰،۰۰۰ از تا يك ميليون ساخته شده است.

ج عدد ۴۰۲۰۳۰ از تا يك ميليون و ۲ تا و ۳ تا ساخته شده است.

ح عدد ۱۰۰۰۰۰ از تا هزار تا و يا از تا ده هزار تا و يا از تا صد هزار ساخته شده است.

با توجه به محورها در جاي خالي عدد مناسب قرار دهيد.



در جاهای خالي علامت مناسب (=) قرار دهيد.

الف $1\,000\,000 \bigcirc 9\,999$

ب $2\,600,12,345 \bigcirc 2\,670,000,000$

پ $500,000 \bigcirc 500,000$

ت $30,457,820 \bigcirc 30,456,820$

حاصل ضرب و تقسيم‌های زير را به دست آوريد.

الف $24000 \times 20 =$

ب $64000 \div 20 =$


پ $160000 \div 40 =$

ت $35000 \times 200 =$

ث $9000000 \div 300 =$

با رقم‌های (۹, ۶, ۴, ۱) بدون تكرار ارقام، عددهای دورقیمي بسازيد که حاصل ضرب آن‌ها بيشترین مقدار ممکن شود.

۲۱ عددهای ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶ را طوري در شكل زير قرار دهيد که مجموع سه عدد افقی و عمودی ۳۶ شود.



۲۲ پدر روزبه برای خريد تبلت، ۱۰ چكپول ۱ ميليون ريالی و ۱۵ چكپول ۵۰۰ هزار ريالی پرداخت کرد. او برای خريد تبلت جمعاً چند تoman پرداخت کرده است؟

۲۳ تلسکوپ‌ها، ابزاری هستند که برای دیدن اجسامی که در فاصله‌ی دور قرار دارند استفاده می‌شوند. راميار به دیدن

سيارات و ستارگان علاقه‌ی زيادي دارد. به همين خاطر تصميم می‌گيرد پول توجيه‌هایي که از پدرسون می‌گيرد را جمع‌آوری کند تا بتواند يك تلسکوپ بخرد. راميار ۲۰ چكپول پانصد هزار ريالی، ۲۵ اسکناس يکصد هزار ريالی، ۱۲ اسکناس پنجاه هزار ريالی و ۱۴ اسکناس بیست هزار ريالی دارد.



الف راميار چند ريال و چند تoman پول دارد؟

ب اگر قيمت يك تلسکوپ ۲,۸۰۰,۰۰۰ تoman باشد، او چند تoman کم دارد؟

درس دوم: معرفی میلیارد




تا الان با اعداد تا طبقه‌ی میلیون، یعنی اعدادی که تا ۹ رقم داشتند آشنا شدیم. برای اعدادی که بیشتر از ۹ رقم دارند باید طبقه‌ی جدیدی را معرفی کنیم.


میلیارد

اگر هر مکعب کوچک مثل را یک میلیون ($1,000,000$) در نظر بگیریم؛ در این صورت:


الف ۱۰ تا یک میلیون می‌شود ($10,000,000$ ۱۰ میلیون)



۱۰ میلیون



۱۰۰ میلیون




۱ میلیارد

ب ۱۰ تا ۱۰ میلیون می‌شود ($100,000,000$ ۱۰۰ میلیون)

حالا اگر ۱۰ تا ۱۰ میلیون را کنار هم قرار دهیم، عدد $1,000,000,000$ درست می‌شود که به آن **یک میلیارد** می‌گوییم.

توجه یک میلیارد اولین عدد ۱ رقمی است.

نکته عدد ۱ میلیارد را می‌توانیم با روش‌های مختلفی بسازیم:



جدول ارزش مکانی و طبقه‌ی میلیارد

برای خواندن و نوشن اعداد ۱۲ رقمی، **طبقه‌ی میلیارد** را به سمت چپ جدول ارزش مکانی اضافه می‌کنیم. بینید:

میلیارد	میلیون			هزار			یکی				
یکان	دهگان	صدگان	یکان	دهگان	صدگان	یکان	دهگان	صدگان	یکان	دهگان	صدگان

مثال عدد $47,511,802,300$ را در جدول ارزش مکانی قرار داده، سپس به سؤالات زیر پاسخ دهید.

الف. عدد داده شده را به حروف بنویسید.

ب. ارزش مکانی رقم‌های ۷ و ۴ را مشخص کنید.

پ. اگر این عدد را در ۱۰ ضرب کنیم، ارزش مکانی رقم ۴ چه تغییری می‌کند؟

پاسخ عدد را به صورت زیر در جدول ارزش مکانی می‌نویسیم:

میلیارد			میلیون			هزار					
یکان	دهگان	صدگان	یکان	دهگان	صدگان	یکان	دهگان	صدگان	یکان	دهگان	صدگان
۳	۰	۰	۵	۱	۱	۸	۰	۲	۱	۸	۰

۴ ۷ یکان میلیارد ۵ ۱ دهگان میلیارد




مثلاً در الگوی زیر به عدد اول 3 تا اضافه شده و عدد دوم تشکیل شده است، اما با اطمینان نمی‌توانیم بگوییم الگوی این اعداد شمارش 3 تا 3 است.

$$1, \overset{+3}{\curvearrowright} 4, \overset{+4}{\curvearrowright} 8, \overset{+5}{\curvearrowright} 13, \dots$$


چون رابطه‌ی الگو برای بقیه‌ی اعداد به این صورت نیست:

الگوهای هندسی

الگوهای هندسی از **تعدادی شکل** پشت سر هم تشکیل شده‌اند که هر کدام از این شکل‌ها با اضافه یا کم کردن قسمت مشخصی به شکل قبلی، ایجاد می‌شوند.



مثلاً در الگوی هندسی زیر، اگر از هر چهار طرف به شکل قبلی دایره اضافه کنیم شکل بعدی ایجاد می‌شود:



بنابراین شکل (4) به صورت مقابل است:

تبديل الگوی هندسی به الگوی عددی

برای پیدا کردن رابطه‌ی بین شکل‌ها در الگوهای هندسی می‌توانیم آن‌ها را به الگوهای عددی تبدیل کنیم، سپس رابطه‌ی بین اعداد را به دست بیاوریم.

مثال • الگوی هندسی زیر از چوب‌کبریت ساخته شده است. با توجه به شکل‌ها به سؤالات زیر پاسخ دهید.



شكل ۱



شكل ۲



شكل ۳

الف. شکل یازدهم از چند چوب‌کبریت تشکیل شده است؟ ب. شکل چندم از 90 چوب‌کبریت ساخته شده است؟

پاسخ • ابتدا الگوی عددی مربوط به تعداد چوب‌کبریت‌ها را می‌نویسیم: شکل (1) شکل (2) شکل (3)

$$6, \overset{+6}{\curvearrowright} 12, \overset{+6}{\curvearrowright} 18, \overset{+6}{\curvearrowright} \dots$$

اعداد را در جدول زیر قرار می‌دهیم:

شماره‌ی شکل	۱	۲	۳	۴
تعداد چوب‌کبریت‌ها	۶	۱۲	۱۸	۲۴

همان‌طور که می‌بینیم اگر شماره‌ی هر شکل را در عدد 6 ضرب کنیم، تعداد چوب‌کبریت‌های آن شکل به دست می‌آید. پس رابطه‌ی بین شماره‌ی هر شکل و تعداد چوب‌کبریت‌ها به صورت مقابل است: $6 \times \text{شماره‌ی شکل} = \text{تعداد چوب‌کبریت‌ها}$ حالا به سؤالات پاسخ می‌دهیم:

الف. طبق رابطه‌ی بالا داریم:

$$11 \times 6 = 66 = \text{تعداد چوب‌کبریت‌های شکل } 11$$

یعنی تعداد چوب‌کبریت‌های شکل یازدهم، 66 تاست.

ب. باید بینیم که کدام شکل، 90 تا چوب‌کبریت دارد:

$$90 = \boxed{15} \times 6 \Rightarrow 90 \times 6 = \text{شماره‌ی شکل} = \text{تعداد چوب‌کبریت‌ها}$$

به کم راهبرد حدس و آزمایش، شماره‌ی شکل را پیدا می‌کنیم:


بنابراین تعداد چوب‌کبریت‌های شکل 15 برابر 90 تاست.

فصل اول | عددنويسي و الگوها



مثال با توجه به الگوي زير به سؤالات پاسخ دهيد.

ب. شكل چندم ۸۳ دايره دارد؟



پاسخ تعداد دايره های هر شکل را به دست آورده و در جدول زير مينويسیم:

شماره‌ی شکل	۱	۲	۳	۴
تعداد دايره‌ها	۱	۳	۵	۷
رابطه‌ی بين تعداد دايره‌ها و شماره‌ی شکل	$1 \times 2 - 1$	$2 \times 2 - 1$	$3 \times 2 - 1$	$4 \times 2 - 1$

با توجه به جدول بالا رابطه‌ی بين تعداد دايره‌ها و شماره‌ی شکل به صورت زير است:

$$(\text{شماره‌ی شکل}) = \text{تعداد دايره‌ها} \times 2 - 1$$

حالا به سؤالات پاسخ مى‌دهيم:

$$\text{الف. } 59 = \text{تعداد دايره‌ها} \times 2 - 1 \Rightarrow 59 + 1 = 60 = 30 \times 2$$

ب. رابطه‌ی به دست آمد را برای عدد ۸۳ مينويسیم تا بفهميم شکل چندم ۸۳ تا دايره دارد:


$$83 = \boxed{(\square \times 2 - 1)} \Rightarrow 83 + 1 = \boxed{42} \times 2 \Rightarrow (\text{شماره‌ی شکل}) = \text{تعداد دايره‌ها} \times 2 - 1$$

بنابراین شکل ۴۲، ۸۳ دايره دارد.

الگوي عدددهای مثلثی

در الگوي عدددهای مثلثی، اولین عدد ۱ است. به عدد اول ۲ واحد اضافه مى‌كنيم تا عدد دوم به دست بيايد. در مرحله‌ی بعدی ۳ واحد

به عدد دوم اضافه مى‌كنيم تا عدد سوم به دست بيايد. به همين ترتيب عدددهای بعدی اين الگو ساخته مى‌شوند:



الگوي هندسي مربوط به الگوي عدددهای مثلثی به صورت زير است:



توجه در تمام شکل‌های بالا، دايره‌های به شکل مثلث روی هم قرار گرفته‌اند. به همين دليل به اين الگو، الگوي عدددهای مثلثی مى‌گويم.

نکته رابطه‌ی شماره‌ی شکل و تعداد دايره‌های هر شکل در الگوي عدددهای مثلثی به صورت زير است:

$$\text{تعداد دايره‌های شکل قبلی} + \text{شماره‌ی شکل} = \text{تعداد دايره‌های هر شکل}$$

مثلاً اگر شکل ۱۱۵ الگوي عدددهای مثلثی از ۱۲۰ دايره تشکيل شده باشد، تعداد دايره‌های شکل ۱۱ام برابر است با:

$$136 = 16 + 120 = \text{تعداد دايره‌های شکل ۱۱ام} \Rightarrow \text{تعداد دايره‌های شکل قبلی} + \text{شماره‌ی شکل} = \text{تعداد دايره‌های هر شکل}$$

الگوي عدددهای مربعی

الگوي عدددهای مربعی هم با عدد ۱ شروع مى‌شود. در مرحله‌ی اول ۳ واحد به عدد اول اضافه مى‌شود تا عدد دوم ايجاد شود. در

مرحله‌ی بعدی ۵ واحد به عدد دوم اضافه مى‌شود تا عدد سوم ايجاد شود و



بنابراین الگوي عدددهای مربعی برابر است با:



۴۵ می خواهیم $\frac{3}{4}$ کیلوگرم زولبیا را بین ۵ نفر تقسیم کنیم. به هر نفر چه قدر می‌رسد؟



۴۶ اگر ۸ کیلوگرم زرشک را در بسته‌های $\frac{1}{4}$ کیلوگرمی بریزیم چند بسته می‌شود؟



۴۷ برای تهیه‌ی یک لباس نوزاد $\frac{2}{3}$ متر پارچه لازم است. اگر ۴ متر پارچه در اختیار داشته باشیم، چند لباس نوزاد می‌توانیم تهیه کنیم؟



۴۸ نگین ۹ متر نخ دارد و برای بستن جعبه‌های شیرینی به نخ‌هایی با اندازه‌های $\frac{1}{3}$ متر احتیاج دارد. او با این مقدار نخ، چه تعداد جعبه‌ی شیرینی را می‌تواند بیندد؟ چه مقدار نخ اضافه می‌آید؟



۴۹ با تحلیل متن زیر، برای حل سؤالات به سپهر کمک کن.

پدر سپهر یک کارخانه‌ی برنج‌کوبی دارد. او یک روز برای دیدن کارخانه‌ی پدرش به آنجا رفت. روی میز دفتر کار پدرش دو گلدان با جرم‌های $\frac{1}{2}$ کیلوگرم و $\frac{2}{5}$ کیلوگرم دید.

او سپس به محوطه‌ی کارخانه رفت و طی صحبتی با سرکارگر فهمید که قرار است که کارگران $\frac{5}{9}$ ۲۴۵ کیلوگرم برنج را داخل کیسه‌های برنج بریزند.

در ادامه‌ی بازدیدش، به یکی از انبارها رفت و متوجه شد که در انبار ۲۰ کیسه‌ی برنج وجود دارد. سپهر پس از دیدن کارخانه سؤالاتی در ذهنش ایجاد شد.



الف مجموع جرم گلدان‌های روی میز کار پدرش چند کیلوگرم بود؟

ب کارگران با برنج‌های داخل محوطه‌ی کارخانه، چندتا کیسه که داخل آن $1\frac{1}{2}$ کیلوگرم برنج می‌توانند پر کنند؟

پ اگر جرم کیسه‌های داخل انبار کوچک، هر کدام $\frac{1}{7}$ کیلوگرم باشد، در مجموع چند کیلوگرم برنج در انبار وجود داشت؟

درس پنجم: ضرب عددهای مخلوط


محاسبه‌ی حاصل‌ضرب دو عدد مخلوط با رسم مستطیل

برای ضرب دو عدد مخلوط (مثل $1\frac{1}{3} \times 1\frac{1}{3}$) کارهای زیر را انجام می‌دهیم:

۱ ابتدا یک مستطیل رسم می‌کنیم که طول آن، عدد مخلوط بزرگ‌تر و عرض آن، عدد مخلوط کوچک‌تر باشد.


مساحت این مستطیل، همان حاصل‌ضرب دو عدد مخلوط ($1\frac{1}{3} \times 1\frac{1}{3}$) است.

۲ با توجه به واحدهای کامل و قسمت‌های کسری، مستطیل را تقسیم‌بندی می‌کنیم. بینید:



۳ مساحت هر قسمت را به دست می‌آوریم و با هم جمع می‌کنیم تا مساحت مستطیل

بزرگ به دست آید:



فصل دوم | کسر

$$= 1 \times 1 + 1 \times 1 + 1 \times \frac{3}{4} + 1 \times \frac{3}{4} + \frac{1}{3} \times 1 + \frac{1}{3} \times \frac{3}{4} = 1 + 1 + \frac{3}{4} + \frac{3}{4} + \frac{1}{3} + \frac{3}{12}$$

$$= \frac{12}{12} + \frac{12}{12} + \frac{9}{12} + \frac{9}{12} + \frac{4}{12} + \frac{3}{12} = \frac{49}{12} = \frac{1}{12}$$

محاسبهٔ حاصل‌ضرب دو عدد مخلوط با تبدیل به کسر

در این روش ابتدا دو عدد مخلوط را به کسر تبدیل می‌کنیم، سپس ضرب را انجام می‌دهیم.

$$\frac{2}{3} \times 1\frac{3}{4} = (\frac{2 \times 3 + 1}{3}) \times (\frac{1 \times 4 + 3}{4}) = (\frac{7}{3}) \times (\frac{7}{4}) = \frac{7 \times 7}{3 \times 4} = \frac{49}{12} = \frac{1}{12}$$

مثال:

مثال • حاصل‌ضرب‌های زیر را به دست آورید.

الف. $\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{3}$

$$1\frac{1}{3} = \frac{1 \times 3 + 1}{3} = \frac{25}{3}$$

$$\frac{3}{8} \times 1\frac{1}{3} = \frac{3}{8} \times \frac{25}{3} = \frac{3 \times 25}{8 \times 3} = \frac{75}{24} = 2\frac{1}{2}$$

ب. $\frac{2}{9} \times 1\frac{3}{4}$

پاسخ • الف. عدد مخلوط را به کسر تبدیل می‌کنیم:

$$\frac{2}{9} \times 1\frac{3}{4} = \frac{2}{9} \times (\frac{4 \times 4 + 1}{4}) = \frac{2}{9} \times \frac{17}{4} = \frac{2 \times 17}{9 \times 4} = \frac{34}{36}$$

تبدیل عدد مخلوط به کسر

حالا ضرب را انجام می‌دهیم:

ب.

ساده‌کردن کسرها

اگر صورت و مخرج یک کسر را در یک عدد یکسان ضرب کنیم یا بر یک عدد یکسان تقسیم کنیم، کسری مساوی با کسر اولیه ایجاد می‌شود.

$$\frac{3}{5} = \frac{3 \times 3}{5 \times 3} = \frac{9}{15} \quad \text{یا} \quad \frac{24}{36} = \frac{24 \div 6}{36 \div 6} = \frac{4}{6}$$

مثال:

در حالتی که صورت و مخرج کسر را بر عددی یکسان تقسیم کنیم، می‌گوییم کسر را ساده کردہ‌ایم.

مثال • کسر مقابلهٔ را تا جایی که ممکن است ساده کنید.

$$\frac{32}{48} = \frac{32 \div 2}{48 \div 2} = \frac{16}{24} = \frac{16 \div 4}{24 \div 4} = \frac{4}{6} = \frac{4 \div 2}{6 \div 2} = \frac{2}{3}$$

پاسخ •



ساده‌کردن کسرها در ضرب دو کسر

هنگام ضرب دو کسر، اگر صورت یک کسر با مخرج کسر دیگر برابر باشد، می‌توانیم آن‌ها را با هم ساده کنیم و سریع‌تر به جواب برسیم.

مثال: در ضرب $\frac{3}{5} \times \frac{5}{8}$ عدد ۵ در مخرج کسر اول و در صورت کسر دوم قرار دارد؛ پس می‌توانیم آن‌ها را حذف کنیم و عده‌های

باقي‌مانده را بنویسیم:


برای ضرب دو کسر می‌توانیم صورت و مخرج را بر عدد یکسانی تقسیم کنیم و حاصل تقسیم را به جای آن‌ها قرار دهیم و سپس حاصل‌ضرب را به دست آوریم.

مثال: در ضرب $\frac{5}{7} \times \frac{1}{6}$ می‌توانیم عده‌های ۳ و ۶ را بر عدد ۲ تقسیم کنیم و حاصل تقسیم را به جای آن‌ها قرار دهیم:

$$\frac{5}{7} \times \frac{1}{6} = \frac{5 \times 1}{2 \times 7} = \frac{5}{14}$$


فصل هفتم | آمار و احتمال

۴۱ در هر یک از چرخندهای زیر، احتمال آن که عقریه روی رنگ آبی بایستد را به عبارت مربوط به آن وصل کنید.




به طور حتم اتفاق نمی‌افتد. احتمال برابر احتمال کمتر احتمال بیشتر

۴۲ با گسترده‌ی زیر، یک تاس می‌سازیم و آن را پرتاب می‌کنیم. احتمال مشاهده‌ی هر شکل را به عبارت صحیح آن وصل کنید.



- به احتمال برابر
- به احتمال کم
- به طور حتم اتفاق نمی‌افتد

۴۳ با توجه به شرایط زیر، با رنگ‌های آبی، قرمز، بنفش و نارنجی چرخنده‌ی مقابل را رنگ کنید.



الف احتمال ایستادن عقریه روی رنگ‌های قرمز و آبی برابر باشد.


ب احتمال ایستادن عقریه روی رنگ بنفش از رنگ قرمز بیشتر باشد.

پ احتمال ایستادن عقریه روی رنگ نارنجی از همه کمتر باشد.

۴۴ کدامیک از بازی‌های زیر عادلانه است؟

الف یک تاس را می‌اندازیم، اگر ۳ بیاید بازیکن اول برنده است، در غیر این صورت بازیکن دوم برنده است.

ب در یک جامدادی که ۵ مداد قرمز، ۳ مداد آبی و ۳ مداد سبز وجود دارد، بدون نگاه کردن یک مداد بر می‌داریم. اگر آبی یا سبز باشد، بازیکن اول برنده است. اگر قرمز باشد، بازیکن دوم برنده است.



۴۵ چرخنده‌ی مقابل را می‌چرخانیم. در هر قسمت مشخص کنید بازی عادلانه است یا خیر؟

الف اگر عقریه روی قرمز بایستد بازیکن اول برنده است، در غیر این صورت بازیکن دوم برنده است.

ب اگر عقریه روی زرد بایستد، بازیکن اول برنده است و اگر روی آبی بایستد، بازیکن دوم برنده است.


۴۶ از کیسه‌ی مقابل، بدون نگاه کردن یک مهره بر می‌داریم. اگر مهره‌ی آبی بیرون بیاید، بازیکن

اول و اگر مهره‌ی سبز بیرون بیاید، بازیکن دوم برنده است. آیا بازی عادلانه است؟

در صورت نعادلانه بودن بازی، چه مهره‌هایی به کیسه اضافه کنیم تا بازی عادلانه شود؟

۴۷ شکل زیر گسترده‌ی یک مکعب است. با تاکردن آن یک تاس می‌سازیم. اگر تاس را پرتاب

کیم و بیاید، بازیکن اول برنده است و اگر بیاید، بازیکن دوم برنده است. آیا بازی عادلانه است؟ اگر بازی نعادلانه باشد، گسترده به چه صورت باشد تا بازی عادلانه شود؟



پرسش‌های ۴ گزینه‌ای



۴۸ برای اندازه‌گیری رشد کودک نمودار مناسب‌تر است؟

- (۱) نمودار دایره‌ای
- (۲) نمودار ستونی
- (۳) نمودار تصویری

-
-
-



برای نشان دادن درصد قبولی دانش آموزان یک کلاس، کدام نمودار مناسب‌تر است؟ ۵۹

- (۱) نمودار تصویری
- (۲) نمودار دایره‌ای
- (۳) نمودار خط شکسته

برای جمع‌آوری داده‌های کدام موضوع، اندازه‌گیری مناسب نیست؟ ۵۰

- (۱) قد دانش آموزان کلاس
- (۲) به دست آوردن جرم هندوانه‌های یک وانت
- (۳) مقدار خون گرفته شده از دانش آموزان مدرسه
- (۴) تعداد ماشین‌هایی که در یک ساعت گذشته وارد پمپ بنزین می‌شوند.

میانگین عدددهای $11,11,1,0,19,0,11,1,1,1,0,11$ کدام است؟ ۵۱

- (۱) ۱۲
- (۲) ۱۴
- (۳) ۷

- (۱) ۱۲
- (۲) ۱۴
- (۳) ۶

میانگین سه عدد ۱۵ است. اگر عدد اول ۱۲ و عدد دوم $\frac{14}{5}$ باشد، سومین عدد چند است؟ ۵۲

- (۱) $18/5$
- (۲) ۱۸
- (۳) $13/25$

- (۱) $18/5$
- (۲) ۱۸
- (۳) $13/25$

در پرتاب یک تاس «آمدن عددی کم‌تر از ۷»، با چه احتمالی رخ می‌دهد؟ ۵۳

- (۱) احتمال برابر
- (۲) احتمال بیشتر
- (۳) احتمال کم‌تر


- (۱) احتمال رخداد اتفاق روبرو را چگونه بیان می‌کنید؟ «بعد از فصل بهار، فصل زمستان می‌آید.»
- (۲) به احتمال کم
- (۳) به طور حتم اتفاق می‌افتد.

- (۱) ممکن است
- (۲) غیرممکن است.

۵۴

بیرون آوردن دایره از داخل شکل مقابل، با چه احتمالی رخ می‌دهد؟ ۵۵

- (۱) احتمالش کم است.
- (۲) به طور حتم اتفاق می‌افتد.
- (۳) قطعاً اتفاق نمی‌افتد.
- (۴) احتمالش زیاد است.





Kheilisabz.com	مدت امتحان: ۶۰ دقیقه	ریاضی پایه‌ی پنجم	پاسخ آزمون نیمسال دوم (۲)																
۰ آتا صد میلیارد			۱۸۰ - ۱ الف																
- $\frac{۳}{۷} \text{ آتا صد میلیارد} \Rightarrow ۷ \times ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ = ۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰$		۲ - هفتصد میلیارد																	
سی سی $۳/۶ \times ۱۰۰ = ۳۶۰$ لیتر		۳۶۰۰ - ۳																	
		۲ - ۴																	
۵ - نادرست؛ به نقطه‌ای که شکل را حول آن می‌چرخانیم مرکز تقارن می‌گوییم.			۵																
۶ - درست																			
۷ - درست																			
۸ - گزینه‌ی «۴»			۶																
سانتی‌متر مکعب $= ۷۰ \times ۴۰ \times ۲۰ = ۵۶۰۰۰$ حجم مستطیل		۹ - گزینه‌ی «۴»																	
$\Rightarrow ۵۶۰۰۰ \div ۱۰۰۰ = \frac{۵۶۰۰۰}{۱۰۰۰} = ۵۶$ لیتر = گنجایش مخزن																			
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>۲</td><td>۹</td><td>۸</td><td>۰</td><td>/</td><td>۶</td><td>۳</td><td>۴</td> </tr> <tr> <td>یکان هزار</td><td>صدگان</td><td>دهگان</td><td>یکان</td><td>دهم</td><td>صدم</td><td>هزارم</td><td>هزار</td> </tr> </table>	۲	۹	۸	۰	/	۶	۳	۴	یکان هزار	صدگان	دهگان	یکان	دهم	صدم	هزارم	هزار		- ۱۰	ت
۲	۹	۸	۰	/	۶	۳	۴												
یکان هزار	صدگان	دهگان	یکان	دهم	صدم	هزارم	هزار												
الف) دو هزار و نهصد و هشتاد و شصتصد و سی و چهار هزارم																			
(ب) $۲۹۸۰/۶۳۴ = ۲۰۰۰ + ۹۰۰ + ۸۰ + ۰/۶ + ۰/۰۳ + ۰/۰۰۴$																			
پ) رقم ۲ بیشترین ارزش مکانی را دارد.																			
ت) رقم ۴ کمترین ارزش مکانی را دارد.																			
$\frac{۱}{۷} + \frac{۳}{۵} = \frac{۱}{۷} + \frac{۳}{۵}$ (الف)		- ۱۱																	
$\frac{۳}{۸} \times \frac{۴}{۵} = \frac{۱۹}{۸} \times \frac{۲۴}{۵} = \frac{۱۹ \times ۲۴}{۸ \times ۵} = \frac{۱۹ \times ۲۴}{۸ \times ۵} = \frac{۱۹ \times ۳}{۵} = \frac{۵۷}{۵}$ (ب)																			
$\frac{۱}{۱} \div \frac{۸}{۱} = \frac{۱}{۱} \times \frac{۱}{۸} = \frac{۱}{۸} = \frac{۱}{۸}$ (ب)																			
$\frac{۱}{۸} \times \frac{۴}{۲۹} = \frac{۱}{۸} \times \frac{۴}{۲۹}$ (ت)																			
۱۲ - کتاب ۲۴ درصد تخفیف داشته است؛ پس باید $۷۶ - ۲۴ = ۵۲$ تومان برای خرید کتاب بپردازیم:																			
درصد	قیمت																		
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td>۷۶</td><td>?</td> </tr> <tr> <td>۱۰۰</td><td>۶۰۰۰۰</td> </tr> </table>	۷۶	?	۱۰۰	۶۰۰۰۰	$\Rightarrow \frac{۷۶}{۱۰۰} = \frac{?}{۶۰۰۰۰}$														
۷۶	?																		
۱۰۰	۶۰۰۰۰																		
$\Rightarrow ? = ۷۶ \times ۶۰۰ = ۴۵۶۰$																			
بنابراین باید ۴۵۶۰ تومان برای خرید کتاب بپردازیم.																			